

**פרוטקול כנס מציעים מיום 25.6.17 ו-2.7.17 ומכתב הבהרה (מס' 2)**

**מכרז פומבי מס' 90-68/17 לאספקת שירותי שינוע והפצת תכשירים וציוד רפואי**

**לכל מאן דבעי,**

1. רצ"ב פרוטוקול כנסי המציעים שהתקיימו במסגרת המכרז שבנדון ביום 25.6.2017 וביום 2.7.2017 וכך תשובות לשאלות, שהתקבלו בקשר להליך שבנדון ואשר נמצאו כמצריכות התייחסות.
2. על המציעים לוודא את צירופו של הפרוטוקול להצעתם, כשהוא חתום על ידם במקומות המיועדים לכך.
3. מובהר כי רק תשובות שניתנו בכתב מחייבות את המזמין ולא יהא כל תוקף למצג ו/או מידע ו/או התחייבות שנמסרו בעל פה. אין בהוראות פרוטוקול / מכתב הבהרה זה כדי לגרוע מהוראות ההסכם ומסמכי המכרז ככל ולא צוין האמור במפורש במכתב זה. הוראות פרוטוקול / מכתב הבהרה זה יהווה חלק מהוראותיו של ההסכם.

**4. מבלי לגרוע מהאמור להלן, ניתנות בזאת הבהרות והודעות הנוגעות למכרז שבנדון כדלקמן:**

4.1. תנאי הסף שפורט בסעיף 6.1 לנספח ב', יעודכן ולהלן הנוסח החדש:

6.1 (א). על המציע להיות בעל ניסיון קודם במתן שירותי שינוע והובלת תכשירים כדוגמת השירותים האמורים במכרז זה במהלך כל אחת מן השנים הקלנדאריות 2015, 2016 ו-2017.

וכן,

(ב). על המציע להיות במהלך כל אחת מן השנים הקלנדאריות 2015 ו-2016, בעל מחזור שנתי, לכל שנה, של לא פחות מ:

6.1.1 10,000,000 (עשרה מיליון) ש"ח (לא כולל מע"מ) – ככל והצעת המציע מתייחסת לאספקת שירותים למרלוי"ג שהם;

6.1.2 4,000,000 (ארבעה מיליון) ש"ח (לא כולל מע"מ) – ככל והצעת המציע מתייחסת לאספקת שירותים למרלוי"ג צפון (בלבד);

כאשר לפחות 50% מהמחזור האמור הינו ממתן שירותי שינוע והובלת תכשירים כדוגמת אלו האמורים במכרז זה.

4.2. יתקיים כנס מציעים נוסף **ביום ראשון 23.7.2017 בשעה 12:30 במרלוי"ג שוהם רח' רקפת 3, אזור תעשייה שהם איש קשר אילנה בלחסן 03-7475200**. מובהר כי מציע שהשתתף באיזה מבין הכנסים הקודמים איננו נדרש להשתתף בכנס הנוסף כאמור לצורך הגשת הצעתו. לא תתאפשר הגשת הצעות על ידי מציע שלא השתתף באיזה מבין הכנסים.

4.3. המועד להגשת שאלות הבהרה נדחה בזאת. המועד החדש הינו **עד ליום רביעי 26.7.2017 עד השעה 12:00**. אופן הגשת השאלות הינו כמפורט במסמכי המכרז.

שם המציע: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת המציע: \_\_\_\_\_

**פרוטקול כנס מציעים מיום 25.6.17 ו-2.7.17 ומכתב הבהרה (מס' 2)**

**מכרז פומבי מס' 90-68/17 לאספקת שירותי שינוע והפצת תכשירים וציוד רפואי**

4.4. המועד להגשת ההצעות נדחה בזאת. המועד החדש הינו **עד ליום שני 14.08.2017 עד השעה 12:00**. אופן ההגשה הינו כמפורט במסמכי המכרז.

5. על המגישים להקפיד להגיש את הצעתם על גבי נוסח מסמכי המכרז העדכניים, כפי שיופיעו באתר הכללית קודם למועד הקבוע להגשת ההצעות.

בכבוד רב,

שירותי בריאות כללית

אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כי קראתי את מסמכי המכרז על נספחיהם וצורפותיהם, לרבות מכתב הבהרה/פרוטוקול זה, והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם.

\_\_\_\_\_

חתימת המציע

\_\_\_\_\_

תאריך

\_\_\_\_\_ חתימה וחותמת המציע:

\_\_\_\_\_ שם המציע:

רח' ארלוזורוב 101 תל-אביב 62098 ת.ד 16250 טל' 03-6923247 פקס 03-7605582 [www.clalit.co.il](http://www.clalit.co.il)

**פרוטקול כנס מציעים מיום 25.6.17 ו-2.7.17 ומכתב הבהרה (מס' 2)**

**מכרז פומבי מס' 90-68/17 לאספקת שירותי שינוע והפצת תכשירים וציוד רפואי**

**משתתפים מטעם המזמין – כנס מציעים מיום 25.6.17 –מרלו"ג צפון**

שוקי גנזלר, מנהל אדמי' מנהל אספקה  
סילביה דזיאלושינסקי, מנהלת מח' רכש כללי  
נציגי מרלוג צפון: אנה, אלכס, חני, בוגדן, שגי  
אופיר שליטנר- יועץ משפטי

**משתתפים מטעם המזמין – כנס מציעים מיום 2.7.17 –מרלו"ג שהם**

שוקי גנזלר, מנהל אדמי' מנהל אספקה  
סילביה דזיאלושינסקי, מנהלת מח' רכש כללי  
נציגי מרלוג צפון: אנה, אלכס, חני, בוגדן, שגי  
אופיר שליטנר- יועץ משפטי

**משתתפים מטעם המציעים:**

הועברה רשימת נוכחות.

**פרוטוקול**

**שוקי גנזלר:** סקירה של המכרז והפעילות הנדרשת בהתאם לו.

שירותי בריאות כללית הינו ארגון הבריאות השני בגודלו בעולם וייחודו בכך שהוא הבעלים והמפעיל של בתי חולים. מנהל ההספקה משרת 14 בתי חולים, מעל ל-1400 מרפאות + ועוד כ-1600 חדרי אחיות וכן כ-700 בתי מרקחת. חלק מנקודות האספקה נמצאות גם בתוך קניונים ומרכזי ערים, על מגבלות הגישה הקשורות בכך.

מנהל האספקה אחראי על העברת התרופות והציוד הרפואי הקטן ליחידות הקצה באמצעות המרכזים הלוגיסטיים המופעלים על ידו, מרלו"ג צפון ומרלו"ג שהם (מרלו"ג באר יעקב הפעיל כיום אמור להיסגר בחודש הקרוב).

על פי רוב תדירות האספקה הקבועה הינה לבתי חולים ומרקחת כפעם בשבועיים. בתי מרקחת גדולים בתדירות של פעם בשבוע, כאשר לכל אלו מתווספת אספקה על בסיס יומי של מקרים דחופים בהתאם לצורך.

השירותים מחולקים מצפון לחדרה ועד לרמת הגולן באמצעות מרלו"ג צפון. יתר הארץ מחדרה ועד אילת מכוסה על ידי מרלו"ג שהם. המרלו"גים משמשים כגיבוי זה לזה ובמקרים חריגים/חירום יתכן ויעשה שימוש באתרים לוגיסטיים נוספים.

בכל הנוגע למרלו"ג שהם ההתקשרות כוללת אף שיחרור מהמכס והובלה למרלו"ג.

עיקר ההספקה הוא של תרופות המחייבות שינוע בטמפי' של 25-15 מעלות (תרופות צינון). כמו כן, קיימת הובלה של תרופות בקירור בטמפי' של 8-2 מעלות.

תרופות קירור (8-2 מעלות) מועברות לרוב בקלקרים עם קרחומים, השומרים על טמפי' קבועה למשך של כ-12-16 שעות. תרופות צינון (25-15 מעלות) משונעות על פי רוב ברכבים מקוררים ולא בקלקרים.

שם המציע: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת המציע: \_\_\_\_\_

**פרוטקול כנס מציעים מיום 25.6.17 ו-2.7.17 ומכתב הבהרה (מס' 2)**

**מכרז פומבי מס' 90-68/17 לאספקת שירותי שינוע והפצת תכשירים וציוד רפואי**

עלות מטען התרופות בכל הובלה יכולות להגיע למאות אלפי שח ואף ללמעלה ממיליון ש"ח. לכן ומטעמי איכות ובריאות, חלה חובה לבצע הקפדה יתרה על טמפרטורת התרופות למניעת אובדן או פגיעה של המלאי.

ההובלה הינה בהתאם לנהלי משרד הבריאות (בעיקר נוהל 128 ונוהל 130) והוראות החוק היישומות. על השינוע יהיה להתבצע בהתאם לתנאי ההפצה הנאותים הקבועים בדין, כפי שיעודכנו מעת לעת.

דגשים לביצוע השירותים:

- לאור האמור, יושם דגש על רמת רכבים גבוהה לצורך קיום דרישות משרד הבריאות. בקרות וניטור טמפ' + מתן התראות וכיוצ"ב. בדיקה של הרכבים תתבצע על בסיס יומי.
- תנאי הובלה בניטור צריכים להישמר ולהתקיים בכל עת, מטרום תחילת העמסה ועד גמר פריקה. תתקיים בדיקה וניטור של תנודתיות טמפ' ברכב לרבות בעת פתיחה וסגירה של דלתות ותיושם הקפדה יתרה בכל מקרה של חריגות לצורך ניטרול ומניעת מפגעים.
- שירות לקוחות – בתי המרקחת ובתי החולים הם קהל היעד העיקרי. חלה חובה לספק שירות נאות. נכון להיום השביעות רצון היא מאוד גבוהה והמובילים יודעים איך לפרוק ואיך לעזור למקבלי המשלוח בפריקה. אנחנו מצפים לשמירת הרמה ואף לשיפור בתחום זה.

**אופיר שליטנר**: מדובר במכרז פומבי ועל המציעים להקפיד הקפדה יתרה על הגשת המכרז במועד ובאופן הקבוע במסמכי המכרז. אין לבצע הוספות בכתב יד או התניות על תנאי המכרז באמצעות מכתב נלווה וכיוצ"ב. בכל שאלה או הערה, יש לפנות בכתב לשירותי בריאות כללית במסגרת ובאופן המפורט במסמכי המכרז.

**להלן שאלות שנשאלו במהלך כנסי המציעים ונמצאו כמצריכות תשובה**

מס"ד	ההערה/שאלה	תשובות
1.	האם נדרש רישיון להובלת מזון? האם על המציע להחזיק ברישיון GDP במועד הגשת ההצעה?	לעניין רישיון הובלה במזון - ראה תיקון בתנאי הסף.  כתנאי למימוש ההתקשרות על הזוכה יהא להציג למזמין, בתוך 30 ימים ממועד מתן הודעת הזכיה (או מועד אחר נדחה שיתואם עם המזמין ועל פי שיקול דעתו), כי בידיו מלוא האישורים הנדרשים על פי דין לצורך אספקת שירותי השינוע האמורים במכרז ובכלל זה אישור/תעודת GDP שניתנה מאת משרד הבריאות המאשרת לבצע הפצה של התכשירים נשוא ההסכם, בהתאם להוראות הדין ובכלל זה (מבלי לגרוע) פקודת הרוקחות, נוהל 126 ו-130 (וקן), ככל ויידרש לכך, גם בהתאם לנוהל 05-001, 05-007). אי הצגת האישורים יהווה הפרה של הוראות ההסכם באופן המזכה את המזמין בפיצוי המוסכם הקבוע בו.
2.	האם ניתן להשאיר רכבים בחניון המרלוג בחניית לילה.	לא תותר חניית לילה בחניון הכללית. האחריות על הרכב במועד חנייתו חלה על הקבלן. מובהר כי מלאי תכשירים שלא סופקו/נאספו חייב להיות מוחזר באותו היום למרלוג, אשר פתוח – נכון להיום, עד 20:00.

שם המציע: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת המציע: \_\_\_\_\_

**פרוטקול כנס מציעים מיום 25.6.17 ו-2.7.17 ומכתב הבהרה (מס' 2)**

**מכרז פומבי מס' 90-68/17 לאספקת שירותי שינוע והפצת תכשירים וציוד רפואי**

מס"ד	ההערה/שאלה	תשובות
3.	כיצד בוחנים אם לא קיים חסר במשלוח?	בנקודת המסירה יבדק כי הקרטון / משטח שנמסר סגור.
4.	האם אפשר לנקוב בשם תוכנת הנסועה שעל פיה תבוצע הבחינה.	נכון למועד זה הנוסח במסמכי המכרז הוא המחייב.
5.	האם יש השבתת פעילות בשל ספירת מלאי?	לא.
6.	האם ניתן לסטות מגודל נפח הרכבים ומידותיהם.	ניתן לספק רכבים בנפח גדול מהמפורט (דרישת מינימום) ובלבד שתשמר הכשירות והייעוד התפעולי של כלי הרכב (הובלה בסמטאות צרות לדוג'). סטיות זניחות הנובעות מדגמי יצרנים שונים מותרות.
7.	מה גובה התשלום לספקי השינוע כיום?	התמורה אשר שולמה לספקי השינוע של מרלוג צפון הינה כ-5-6 מליון ₪. התמורה אשר שולמה לספקי השינוע של מרלוג ג שהם הינה כ-21-20 מליון ₪. נציין כי הנתונים אינם מתייחסים לגידול של כ-10% בערך שחל בשינועי מרלוג ג שהם ואיננו כולל 3 רכבי איסוף קרחומי PCM. המחירים כוללים מע"מ. מובהר כי מדובר בנתונים משוערים בלבד.

**להלן שאלות שנתקבלו בכתב בידי המזמין ונמצאו כמצריכות תשובה:**

מס"ד	ההערה/שאלה	תשובות	הסעיף אליו מתייחסת ההערה במכרז/הסכם
1.	האם יש אפשרות לקבל את רשימת הנקודות ותדירות הנדרשת לטובת בניית קווי הובלה וביצוע השירותים הנדרשים.	היקף הנסועה המשוערת פורטה במסמכי המכרז. בכל קו חלוקה יש כ 20-40 נק'.	סעיף 4 עמוד 31- הזמנת שירותים
2.	לאור הנחייה כי מערכת מיזוג תהיה פעילה באופן רציף, האם נדרש עוזר לנהג בכל ההובלות?	המציעים מופנים להוראות נספח יג' סעיף 3.	סעיף 8.8 + 8.13 עמוד 34- פריקה והעמסה
3.	איך מתבצעת פריקה בבתי חולים או נקודות אחרות בהן החנייה לא תמיד קרובה לנקודת הפריקה? לאור הנחייה שמערכת המיזוג צריכה להיות פעילה באופן רציף.	בהתאם להגדרת כלי הרכב ודרישות המכרז על מערכת הקירור להיות בעלת יכולת פעולה רציפה בכל משך אספקת השירותים לרבות במקרה של כיבוי מנוע כלי הרכב.	סעיף 8.8 + 8.13 עמוד 34- פריקה והעמסה
4.	כמה זמן המתנה נדרש? האם יש הגדרת זמן המתנה מקסימלי? מה עושים עם שעות פיזור הקו נפגעות כתוצאה מכך?	אין הגדרת זמנים כמבוקש ויש לפעול בהתאם למפורט בסעיף.	8.11 עמוד 34- זמני המתנה
5.	תוך כמה זמן יתקבל אישור לעזיבה או כל הוראה אחרת לנהג במקרים שהמסירה אינה מתאפשרת.	הנחיות יינתנו על ידי הגורם המוסמך אצל המזמין ביחס לכל מקרה לגופו, כמפורט בסעיף.	8.18 עמוד 35- זמני המתנה

שם המציע: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת המציע: \_\_\_\_\_

רח' ארלוזורוב 101 תל-אביב 62098 ת.ד 16250 טל' 03-6923247 פקס 03-7605582 [www.clalit.co.il](http://www.clalit.co.il)

**פרוטקול כנס מציעים מיום 25.6.17 ו-2.7.17 ומכתב הבהרה (מס' 2)**

**מכרז פומבי מס' 90-68/17 לאספקת שירותי שינוע והפצת תכשירים וציוד רפואי**

מס"ד	הסעיף אליו מתייחסת ההערה במכרז/הסכם	ההערה/שאלה	תשובות
6.	10.1 עמוד 37- פריקה והעמסה	האם הזמנות שלא ניתן לצפותם מראש ונמסרות יום קודם, מובלות על בסיס מערך הובלות קיים, או נדרשות הובלות נפרדות?	יובלו במסגרות הובלות הרגילות.
7.	10.7 עמוד 38	למה הכוונה במספר סבבים? איך יודעים לאיזה נקודות נדרש סבב נוסף? והאם יודעים מראש אם נדרש סבב נוסף?	במסגרת ההודעה על תוכנית העבודה הנדרשת ליום העבודה בא, יימסר המידע לגבי סבב שני.
8.	סעיף 11 עמוד 38 – הסדרי שינוע	האם לשינויים שידרשו יש השלכות כספיות? לדוגמא: שינוי בנקודת קצה של קו שמשנה באופן מהותי את כמות הק"מ של הקו/ תוספת של כלי רכב/ שינוע חוזר וכדומה.	התשלום מבוצע בהתאם למרחק הנסועה לרבות חזרה לנקודת המוצא.
9.	סעיף 4 עמ' 47 – הובלת מטען	למה הכוונה בניטור ותיעוד רציף לכל מטען. האם הכוונה לבקרת טמפ' בבקשה לפרט	בקרת טמפ' על ידי מערכת כגון איתוראן, בהתאם למפורט במסמכי ההליך.
10.	סעיף 4.6 עמוד 47	מי אחראי לספק את משטחי הפלסטיק?	הקבלן.
11.	12.3 עמוד 40	האם האומדן שניתן על כמו ק"מ משוערת לשנה כוללת גם את החזרת תכשירים וציוד רפואי.	כן.
12.	9.6 עמוד 36	הובלת מטענים שלא למרכז הלוגיסטי כיצד לתמחר, שכן בהצעת מחיר ישנה התייחסות רק למרכז לוגיסטי	ההובלות הינן מהמרכזים הלוגיסטיים ליחידות, מהנמלים למרכז בשוהם וגיבוי. בכל מקרה בו תדרש הובלה שלא למרכז הלוגיסטי – ככל והמדובר במרחק של עד 30 ק"מ מהמרכז הלוגיסטי לא תשלום תוספת תמורה. בגין מרחק העולה על 30 ק"מ, תשלום תוספת תמורה בגין כל ק"מ עודף בהתאם לתמורה הנקובה לשירותי שינוע.
14.	1.6 עמוד 70	נדרשת הבהרה נוספת. לפי הרשום אין תוספת תשלום לשינוע מנקודה רנדומלית שהיא עד 30 ק"מ מהמרלוג	נכון.
15.	3- עמוד 71	עמוד 71- כוח עזר נוסף כמה סבלים צריך בממוצע בחודש? באיזה היקף משרה? האם יש קווים להם נדרשים סבלים באופן קבוע? מהם הקווים? כמה משרות בחודש?	מבלי שיש באמור כדי להגביל ולחייב את המזמין, מובהר כי נכון להיום סבלים נדרשים למשאיות כל השנה. לטנדרים במהלך חודשי הקיץ נדרשים מלווים מחודש מאי עד סוף ספטמבר.
1.	כללי	נבקש כי תתאפשר הגשת הצעה על ידי מיזם משותף (JV) במסגרתו תוקם חברה ייעודית, וכי השירותים יוענקו באמצעות החברה הייעודית. בנסיבות כאמור, התצהירים הרלוונטיים לשם גישה למכרז יוגשו על ידי כל אחד מצדדי המיזם.	לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין להענות לה. על המציע לקיים את מלוא הדרישות הכלולות בתנאי הסף ולהיות האחראי כלפי

חתימה וחותמת המציע:

שם המציע:

רח' ארלוזורוב 101 תל-אביב 62098 ת.ד 16250 טל' 03-6923247 פקס 03-7605582 [www.clalit.co.il](http://www.clalit.co.il)

**פרוטקול כנס מציעים מיום 25.6.17 ו-2.7.17 ומכתב הבהרה (מס' 2)**

**מכרז פומבי מס' 90-68/17 לאספקת שירותי שינוע והפצת תכשירים וציוד רפואי**

מס"ד	הסעיף אליו מתייחסת ההערה במכרז/ הסכם	ההערה/שאלה	תשובות
		בנוסף מבוקש, כי (א) עמידה בתנאי הסף תיבחן על בסיס נתוני שני הצדדים למיזם גם יחד; וכן (ב) הערביות הדרושות תסופקנה על-ידי המיזם, כאשר הצדדים לו ערבים להתחייבויות המיזם.	<p>המזמין לאספקת השירותים.</p> <p>התקשרות זוכה עם קבלן משנה מטעמו, הינה בכפיפות למפורט להלן:</p> <p>1. הקבלן מתחייב שלא להעביר ביצוע כל או חלק מהתחייבויותיו בהתאם להסכם זה לקבלני משנה, ללא אישור מראש ובכתב של המזמין, בהתאם לקבוע בהסכם (ומבלי שהמזמין חייב ליתן הסכמתו לאמור).</p> <p>מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על האישור להיות חתום גם על ידי מנהל התפעול והמנהל הרוקחי של המזמין או נציגים מטעמם.</p> <p>2. אושר שימוש בקבלני משנה כאמור, תנאי לשימוש בהם יהא כי הם מקיימים את מלוא הוראות ההסכם ונוטלים על עצמם בכתב את הוראותיו והאחריות הקבועה על פיו וכי יחתמו על הסכם איכות בנוסח הכלול במסמכי ההסכם ו/או בכל נוסח אחר אשר יקבע על ידי המזמין מעת לעת.</p> <p>3. מובהר כי שימוש בקבלני משנה לא יפתור את הקבלן הזוכה מאיזה מהתחייבויותיו על פי ההסכם והוא יהא אחראי על כלל פעילויות קבלן המשנה מטעמו ויספק למזמין דוחות ביקורת שיבצע על פעילותם של קבלני המשנה מטעמו, בהתאם לדרישות הדין ועל פי הנחיות המזמין.</p>
3.	נספח ב' 6.8	נודה להבהרתכם כי צילום של דף המשתתפים באחד מכנסי המציעים ובו צוין שם המציע מהווה ראייה מספקת להשתתפות בכנס.	בידי המזמין רשימות של המציעים שהשתתפו בהליך ואשר מורשים להגיש הצעה בהליך והמציעים לא צריכים לצרף תיעוד מטעמם.
4.	נספח ח' 3	נודה לתיקון טעות הסופר בהפניה כך שהאישור יצורף כנספח ח'3 (ולא ז'3).	המדובר בטעות סופר ויש לצרף הנספח כנספח ח'3.
5.	נספח י' +1 יא' (2) 2.3	האם נדרש גם רשיון חומ"ס והיתר רעלים? למיטב ידיעתנו זו דרישה רגולטורית בשינוע חלק מן המוצרים נשוא מכרז זה.	על הקבלן הזוכה יהא להחזיק כל רשיון ו/או היתר הנדרש על פי כל דין לצורך אספקת השירותים.
6.	נספח יא' (3) 1.3	מדוע להגביל את גיל הנהג ובפרט את גיל הסבל לגיל 24 ובתנאי שיעמדו בכל דרישות הכללית והעסקתם מותרת על פי כל דין?	לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין להענות לה.

שם המציע: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת המציע: \_\_\_\_\_

רח' ארלוזורוב 101 תל-אביב 62098 ת.ד 16250 טל' 03-6923247 פקס 03-7605582 [www.clalit.co.il](http://www.clalit.co.il)

**פרוטקול כנס מציעים מיום 25.6.17 ו-2.7.17 ומכתב הבהרה (מס' 2)**

**מכרז פומבי מס' 90-68/17 לאספקת שירותי שינוע והפצת תכשירים וציוד רפואי**

מס"ד	הסעיף אליו מתייחסת ההערה במכרז/הסכם	ההערה/שאלה	תשובות
8	נספח ב' סעיף 6.5	הסכם מותלה עם חברת ליסינג על יכולת אספקה של הרכבים הנדרשים למינימום עמידה בתנאי המכרז שבמידה ואנו זוכים הם יכולים לספק את הרכבים, האם זה מספיק לעמידה בתנאי המכרז?	כן.
58	1	האם כלי הרכב שברשותנו צריכים גם לעמוד בהגדרת כלי רכב ע"פ תנאי המכרז או האם רק אם נזכה במכרז נצטרך להתאים אותם לתנאי המכרז?	על כלי הרכב שברשות הספק להיות מהסוג הנקוב בתנאי הסף. עם זאת מובהר, כי לצורך הגשת ההצעות אין דרישה כי כלי הרכב יהיו בעלי מערכות בקרת טמפרטורה כמפורט במסמכי המכרז.
113	14.6	אנו פועלים ומקיימים את דרישת ניהול 126 ו-130 תחת בקרה של מכון התקנים כגוף מבקר, האם מספיק לעמידה בתנאי המכרז? במידה ולא איזו אסמכתא צריך?	כתנאי למימוש ההתקשרות על הזוכה יהא להציג למזמין, בתוך 30 ימים ממועד מתן הודעת הזכיה (או מועד אחר נדחה שיתואם עם המזמין ועל פי שיקול דעתו), כי בידי מלוא האישורים הנדרשים על פי דין לצורך אספקת שירותי השינוע האמורים במכרז ובכלל זה אישור/תעודת GDP שניתנה מאת משרד הבריאות המאשרת לבצע הפצה של התכשירים נשוא ההסכם, בהתאם להוראות הדין ובכלל זה (מבלי לגרוע) פקודת הרוקחות, ניהול 126 ו-130 (וכן, ככל ויידרש לכך, גם בהתאם לניהול 05-001, 007-05). אי הצגת האישורים יהווה הפרה של הוראות ההסכם באופן המזכה את המזמין בפיצוי המוסכם הקבוע בו.
	<b>סעיף 20 -</b> <b>סעיף הביטוח בהסכם</b>	<b>סעיף 20.1 -</b> 1. האם ניתן למחוק את המילים: "בקשר לכל הסיכונים שהוא אחראי להם לפי האמור בהסכם זה" – הביטוחים הנדרשים מפורטים באישור הביטוח. 2. האם ניתן למחוק את המילים: "כך שישקפו את מלוא ערך כינונו של הרכוש המבוטח על פיו" – מלאים מבוטחים בערכם. 3. האם ניתן להוסיף את המילים: "בכפוף להרחבי השיפוי המופיעים להלן ובאישור הביטוח" לאחר המילים: "שם המבוטח".	<b>סעיף 20.1:</b> 1. לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין להענות לה. 2. לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין להענות לה. 3. כמבוקש. <b>סעיף 20.3:</b> נוסח הסעיף יתוקן. להלן הנוסח החדש: "הקבלן מתחייב בעקבות מקרה ביטוח בביטוח הרכוש להשיב את סכומי הביטוח שבפוליסות אל כנם ולשאת בפרמיה שתידרש על ידי מבטחיו לצורך כך."
	<b>סעיף 20.3 -</b>	האם ניתן למחוק את הסעיף – לא	

שם המציע: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת המציע: \_\_\_\_\_

רח' ארלוזורוב 101 תל-אביב 62098 ת.ד 16250 טל' 03-6923247 פקס 03-7605582 [www.clalit.co.il](http://www.clalit.co.il)



**פרוטקול כנס מציעים מיום 25.6.17 ו-2.7.17 ומכתב הבהרה (מס' 2)**

**מכרז פומבי מס' 90-68/17 לאספקת שירותי שינוע והפצת תכשירים וציוד רפואי**

מס"ד	הסעיף אליו מתייחסת ההערה במכרז/הסכם	ההערה/שאלה	תשובות
		ניתן להשיב את גבולות האחריות לקדמותם בכל מקרה ביטוח בביטוחי החבויות.	<b>סעיף 20.6:</b> כמבוקש.
		<b>סעיף 20.6 –</b> האם ניתן להחליף את המילים: "העתקי פוליסת הביטוח" במילים: "אישור עריכת הביטוח בהתאם לנספח י"ז" - לא מקובל להמציא הפוליסות אלא אישורי ביטוח בלבד.	<b>סעיף 20.7:</b> כמבוקש.
		<b>סעיף 20.7 –</b> האם ניתן להחליף את המילים: "העתקי פוליסת הביטוח" במילים: "אישור עריכת הביטוח בהתאם לנספח י"ז".	<b>סעיף 20.8:</b> 1. כמבוקש 2. כמבוקש
		<b>סעיף 20.8 –</b> האם ניתן להחליף את המילים: "העתקי פוליסת הביטוח" במילים: "אישור עריכת הביטוח בהתאם לנספח י"ז".	<b>סעיף 20.9.1:</b> 1. כמבוקש 2. כמבוקש 3. לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין להענות לה. 4. כן. בגבול אחריות שלא יפחת מ-\$1,000,000 (ש"ח 4,000,000) ומבלי לגרוע מיתר הוראות סעיף 20 הנ"ל. 5. לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין להענות לה. 6. כמבוקש.
		<b>סעיף 20.9.1 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי –</b> 1. האם ניתן להחליף את המילים: "שלא יפחת מסך של \$ 1,000,000" במילים: "של 4,000,000 ש"ח" 2. האם ניתן למחוק את המילה: "כל" 3. האם ניתן למחוק את המילים: "אחריות מקצועית" – או לחלופין לכתוב: "חריג אחריות מקצועית לא יחול בקשר עם נזקי גוף, עד לתת גבול אחריות של 500,000 ש"ח" 4. לחלופין, ככל שלא תתקבל ההצעה לעיל, האם ניתן לערוך ביטוח אחריות מקצועית בנפרד? 5. האם ניתן להוסיף את המילים: "למעט רכוש המובל על ידי הקבלן והמבוטח בפוליסת סחורה בהעברה" לאחר המילים: "לרכוש הכללית ו/או לרכושם ו/או גופם של שלוחיה ו/או לקוחותיה ו/או מבקריה". 6. האם ניתן להוסיף את המילה: "בגין" לפני המילים: "מעשה ו/או מחדל של הקבלן"	<b>סעיף 20.9.2:</b> 1. כמבוקש 2. לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין להענות לה.
		<b>סעיף 20.9.2 – ביטוח חבות מעבידים –</b> 1. האם ניתן להוסיף את המילה:	<b>סעיף 20.9.3:</b> 1. ראה המידע שנמסר בכנס המציעים כמפורט לעיל ובהתאם לאמור במסמכי המכרז. 2. כמבוקש. 3. גבול האחריות יתוקן ויועמד על סך של 2,000,000 ש"ח. 4. לא תותר חניית לילה בחניון הכללית. האחריות על הרכב במועד חנייתו חלה על הקבלן. 5. גבול האחריות יתוקן ויועמד על סך של 2,000,000 ש"ח.
			<b>סעיף 20.9.4:</b> 1. כמבוקש 2. לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין להענות לה.

חתימה וחותמת המציע:

שם המציע:

**פרוטקול כנס מציעים מיום 25.6.17 ו-2.7.17 ומכתב הבהרה (מס' 2)**

**מכרז פומבי מס' 90-68/17 לאספקת שירותי שינוע והפצת תכשירים וציוד רפואי**

מס"ד	הסעיף אליו מתייחסת ההערה במכרז/ הסכם	ההערה/שאלה	תשובות
		<p>"העובדים" לפני המילים: "המועסקים"</p> <p>2. האם ניתן למחוק את המילה: "ומטעמו"</p> <p>3. האם ניתן להחליף את המילים: "שלא יפחת מסך של \$ 1,500,000 (מיליון וחצי דולר ארה"ב) למקרה ו – \$ 5,000,000 (חמישה מיליון דולר ארה"ב לתקופה" במילים: "של 6,000,000 ש"ח למקרה ו- 20,000,000 ש"ח לתקופה"</p> <p>4. האם ניתן למחוק את המילה: "כל"</p> <p>5. האם ניתן להוסיף את המילים: "במידה וייחשבו כעובדי הקבלן" לאחר המילים: "קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם".</p> <p><b>סעיף 20.9.3 – ביטוח סחורות בהעברה</b></p> <p>1. אנא הבהרתכם איזו סחורות מובלות על ידי הקבלן, באיזה שווי, מהם התנאים הנדרשים לשם הובלתם.</p> <p>2. האם ניתן להחליף את המילים: "שלא יפחת מתנאי ביט 2008" במילים: "בהתאם לביט/ מגדל ביט הנהוג ביום הוצאת הפוליסה".</p> <p>3. האם ניתן להגביל את גבול האחריות לרכבים בעלי מתקן קירור ובקרת טמפרטורה לגבול אחריות של 1,000,000 ש"ח למקרה ולתקופה?</p> <p>4. האם החניונים של הכללית בהם מתבקשת חניית הלילה כוללים שמירה? האם נדרש בפועל, כי הרכבים יחנו חניית לילה בחניונים שמורים/ חניונים של הכללית?</p> <p>5. האם ניתן להגביל את גבול האחריות בגין קלקול סחורה לגבול אחריות של 1,000,000 ש"ח למקרה ולתקופה?</p> <p><b>סעיף 20.9.4 – ביטוח רכוש "כל הסיכונים"</b></p> <p>1. האם ניתן לשנות את המילים: "כל הסיכונים" למילים: "ביטוח אש מורחב"</p> <p>2. האם ניתן להוסיף את המילים: "על בסיס נזק ראשון" לאחר המילה: "פריצה"</p> <p><b>סעיף 20.9.6 –</b></p> <p>1. האם ניתן להוסיף את המילה: "לרעה" לאחר המילה: "שינוי".</p>	<p><b>סעיף 20.9.6:</b></p> <p>1. כמבוקש.</p> <p>2. לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין להענות לה.</p> <p>3. כמבוקש.</p>

שם המציע: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת המציע: \_\_\_\_\_

רח' ארלוזורוב 101 תל-אביב 62098 ת.ד 16250 טל' 03-6923247 פקס 03-7605582 [www.clalit.co.il](http://www.clalit.co.il)

**פרוטקול כנס מציעים מיום 25.6.17 ו-2.7.17 ומכתב הבהרה (מס' 2)**

**מכרז פומבי מס' 90-68/17 לאספקת שירותי שינוע והפצת תכשירים וציוד רפואי**

מס"ד	הסעיף אליו מתייחסת ההערה במכרז/הסכם	ההערה/שאלה	תשובות
		<p>2. האם ניתן להוסיף את המילים: "במהלך תקופת הביטוח" לאחר המילים: "ע"י המבטח"</p> <p>3. האם ניתן למחוק את המילה: "לפחות"</p>	
	<p><b>נספח י"ז - אישור הביטוח</b></p>	<p><b>ראש האישור -</b> האם ניתן להחליף את המילה: "בהתאם" במילה: "בקשר"</p>	<p><b>ראש האישור -</b> ראש האישור - ביטוח אחריות כלפי שלישי - כמבוקש.</p> <p><b>סעיף 1 - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי</b> 1. כמבוקש 2. כמבוקש 3. לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין להענות לה. 4. כן. בגבול אחריות שלא יפחת מ\$1,000,000 (4,000,000 ש"ח) ומבלי לגרוע מיתר הוראות סעיף 20 הנ"ל. 5. לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין להענות לה. 6. כמבוקש.</p> <p><b>סעיף 2 - ביטוח חבות מעבידים -</b> 1. כמבוקש 2. לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין להענות לה. 3. כמבוקש. 4. כמבוקש. 5. כמבוקש.</p> <p><b>סעיף 3 - ביטוח סחורות בהעברה</b> 1. כמבוקש. 2. גבול האחריות יתוקן ויועמד על סך של 2,000,000 ש"ח. 3. לא תותר חנית לילה בחניון הכללית. האחריות על הרכב במועד חנייתו חלה על הקבלן. 4. גבול האחריות יתוקן ויועמד על סך של 2,000,000 ש"ח.</p> <p><b>סעיף 4 - ביטוח רכוש "כל הסיכונים" -</b> 1. כמבוקש 2. לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין להענות לה.</p> <p><b>סעיף 6:</b> לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין</p>
		<p><b>סעיף 1 - ביטוח אחריות כלפי שלישי -</b> 1. האם ניתן להחליף את המילים: "שלא יפחת מסך של \$ 1,000,000 במילים: "של 4,000,000 ש"ח"</p> <p>2. האם ניתן למחוק את המילה: "כל"</p> <p>3. האם ניתן למחוק את המילים: "אחריות מקצועית" - או לחלופין לכתוב: "חריג אחריות מקצועית לא יחול בקשר עם נזקי גוף, עד לתת גבול אחריות של 500,000 ש"ח"</p> <p>4. לחלופין, ככל שלא תתקבל ההצעה לעיל, האם ניתן לערוך ביטוח אחריות מקצועית בנפרד?</p> <p>5. האם ניתן להוסיף את המילים: "למעט רכוש המובל על ידי הקבלן והמבוטח בפוליסת סחורה בהעברה" לאחר המילים: "לרכוש הכללית ו/או לרכושם ו/או גופם של שלוחיה ו/או לקוחותיה ו/או מבקריה".</p> <p>6. האם ניתן להוסיף את המילה: "בגין" לפני המילים: "מעשה ו/או מחדל של הקבלן"</p> <p><b>סעיף 2 - ביטוח חבות מעבידים -</b> 1. האם ניתן להוסיף את המילה: "העובדים" לפני המילים: "המועסקים"</p> <p>2. האם ניתן למחוק את המילה: "ומטעמו"</p> <p>3. האם ניתן להחליף את המילים: "שלא יפחת מסך של \$ 1,500,000 (מיליון וחצי דולר ארה"ב) למקרה ו - \$ 5,000,000 (חמישה מיליון דולר ארה"ב לתקופה" במילים: "של 6,000,000 ש"ח למקרה ו- 20,000,000 ש"ח לתקופה"</p> <p>4. האם ניתן למחוק את המילה: "כל"</p> <p>5. האם ניתן להוסיף את המילים: "במידה וייחשבו כעובדי הקבלן" לאחר המילים: "קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם".</p>	

שם המציע: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת המציע: \_\_\_\_\_

**פרוטקול כנס מציעים מיום 25.6.17 ו-2.7.17 ומכתב הבהרה (מס' 2)**

**מכרז פומבי מס' 90-68/17 לאספקת שירותי שינוע והפצת תכשירים וציוד רפואי**

מס"ד	הסעיף אליו מתייחסת ההערה במכרז/הסכם	ההערה/שאלה	תשובות
		<p><b>סעיף 3 – ביטוח סחורות בהעברה</b></p> <p>1. האם ניתן להחליף את המילים: "שלא יפחת מתנאי ביט 2010" במילים: "בהתאם לביט/ מגדל ביט הנהוג ביום הוצאת הפוליסה".</p> <p>2. האם ניתן להגביל את גבול האחריות לרכבים בעלי מתקן קירור ובקרת טמפרטורה לגבול אחריות של 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופה?</p> <p>3. האם החניונים של הכללית בהם מתבקשת חניית הלילה כוללים שמירה? האם נדרש בפועל, כי הרכבים יחנו חניית לילה בחניונים שמורים/ חניונים של הכללית?</p> <p>4. האם ניתן להגביל את גבול האחריות בגין קלקול סחורה לגבול אחריות של 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופה?</p> <p><b>סעיף 4 – ביטוח רכוש "כל הסיכונים" –</b></p> <p>1. האם ניתן לשנות את המילים: "כל הסיכונים" למילים: "ביטוח אש מורחב"</p> <p>2. האם ניתן להוסיף את המילים: "על בסיס נזק ראשון" לאחר המילה: "פריצה"</p> <p><b>סעיף 6 –</b> האם ניתן להוסיף את המילים: "במהלך תקופת הביטוח" לאחר המילים: "ע"י המבטח"</p> <p><b>סעיף 8 –</b> האם ניתן למחוק את הסעיף? אין מקומו באישור הביטוח? והמדובר בנוסח שאינו מקובל, האם במקום האמור, קיימים הרחבי שיפוי בביטוחי החבויות באישור.</p> <p><b>סעיף 9 –</b></p> <p>1. האם ניתן להוסיף את המילים: "למעט בביטוח רכב" בסייפא?</p> <p>2. האם ניתן להוסיף בסוף האישור: "בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות, עד כמה שלא שונו במפורש באישור זה וככל שאין בשינוי האמור, כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.</p>	<p>להענות לה</p> <p><b>סעיף 8:</b> לאחר בחינת הבקשה הוחלט שאין להענות לה</p> <p><b>סעיף 9:</b></p> <p>1. הבקשה איננה מובנת ולפיכך נדחית.</p> <p>2. כמבוקש.</p>

סוף.

שם המציע: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת המציע: \_\_\_\_\_

רח' ארלוזורוב 101 תל-אביב 62098 ת.ד 16250 טל' 03-6923247 פקס 03-7605582 [www.clalit.co.il](http://www.clalit.co.il)