

תאריך: 24.5.2021

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק ייחד – הליך לבחינת קיומם של ספקים

בכוונת שירותים רפואיים כלילית להתקשר עם חברת SightDX בע"מ בהיותו ספק ייחד לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות:
מכשיר לביצוע ספירת דם מלאה (CBC) בклиיניקה (Point of Care) אשר מחזירה תוצאות בתוך מספר דקות. בתרחישים קליניים וב的日子里 תוצאות ספירת הדם נדרשת באופן מיידי (тонשעות). היעדרה של בדיקה כזו בклиיניקה ביום מהיבת שליחה של המטופל למילון – תהליכי אשר משמשת עלויות ממשמעותיות לקופה, גורר פגיעה בשירות הנitinן למטופל וחושף אותו לזיהומים נוספים.
2. רקע – ופירוט הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות:
 - א. כלilit מעוניינת להתקשר עם ספק בעל פתרון זמין מיידי (חן מבחינה רגולטורית והן מבחינה טכנית) לביצוע מיידי של ספירת דם בклиיניקה. ביצוע בדיקת הדם בклиיניקה (בניגוד לנטילת דגימה בклиיניקה וביצוע הבדיקה במעבדה מרכזית) דורש מהבדיקה להיות פשוטה לתפעול ע"י צוות הזמין במרפאה בקחילה.
 - ב. SightDX ("הספק") היא חברת שפיתחה מערכת לסתירת דם. ערכת הבדיקה של החברה מתבססת על ציוד קבוע וכן מחסנית בדיקה חד פעמי אליו מוטען דם המטופל. מדובר במספר טיפות דם הנדרשות לביצוע הבדיקה, עובדה מההוצה פישוט נוספת לבדיקה ביום הנלקחת דם וורדי. הבדיקה פשוטה לתפעול, ומוגן מגזני fail safe-ההרכה מאפשר תוצאות אמינות לבדיקה בכל מצב (במצבים בהם תפעול המכשיר היה SDLKוי – תוצאות תוארכות invalid). כמו כן, ניתן למסוק את המכשיר לתיק הרפואית על מנת לטעד בצדקה אמינה את תוצאות הבדיקה.
 - ג. ספירת דם רלוונטיות בוגרנו רחב מאוד של תרחישים קליניים – מבדיקה סקר שגרתית, דרך אבחון מחלות זיהומיות, וכלה באבחון מצב המטופל תרם טיפול כימותרפי. עם זאת, ניתן כי לרוב התרחיש הנפוץ בו בדיקה זו נדרשת בклиיניקה ובאופן מיידי הינה לטובה אבחון מחלות זיהומיות (בבדיקות סקר אין כל דחיפות, ומideal טיפולים כימותרפיים מוצעים בקרה צו או אחרית למעבדה מרכזית). במצבים אלו יש חשיבות גוזלה לתקופות הבדיקה גם עבור אוכולוסיטית ילדים (ובעיקר מגיל 3 חודשים ומעלה, שכן עד לגיל 3 חודשים הפוטווקול הרפואית מנהה לשולח את המטופל באופן מיידי למילון ע"מ להימנע מסיכון כלשהו). הספק הינו היחיד המאושר ע"י FDA לביצוע הבדיקה לילדים מגיל 3 חודשים ומעלה.
 - ד. התבוססות הספק על טכנולוגיות אופטיות (בשונה מטכנולוגיות כימיות המבוססות ריאקציה של חומרים, או אחרות) מאפשרת, בנוסף, דיגיטציה של המידע. באמצעות הפיכת המידע על הדם לדיגיטלי, ניתן לקיים מחקרי data מתקדמים יותר. מחקרים אלו ימנפו את עצמותיה של כלilit בתחום המחקרי.
 - ה. הפתרונו של החברה מוכן לשימוש, בעל אישורים רגולטוריים (FDA, CE, אמ"ר) ואף קיבל מכ"ט בקופה לאחר תהליך תיקוף שבוע. קיומם של אישורים רגולטוריים נוספים.



כללית

הנהלה הראשית

אגף הרכש
המחלקה לרכש מכשור רפואי

(אוסטרליה, קנדה וכו'), הגם שאינו נדרש, מחזק את חותמת האיכות של ההספק וה מוצר שפיטה.

1. יש לנו יסוד סביר להאמין שעובודה משותפת עם החברה תאפשר המשך פיתוח של כלים מבוססי מידע לאבחן מוקדם של מחלות בשיתוף מכון המחקר של כללית.

3. תיאור מרכיבי המערכת:

המערכת מבוססת על מכשיר הבדיקה עצמו – מכשיר קומפקטי אשר יכול לשבת במרפאה בקறילה. המכשיר עצמו מבצע את הבדיקה עצמה – ספירת תא הדם מהסוגים השונים. המכשיר מיועד לשימוש מתמשך ורב פעמי.

בנוסף – יש מיחשנות בדיקה. למיחשנות זו מוכנסות 2 טיפות דם (קפילארית / וורייד). המיחשנות דואגת לפירישה מרחיבת טוביה של טיפות הדם, באופן שיאפשר למכשיר הבדיקה לבצע ספירה מדויקת של המינים השונים.

4. עיקרי התקשות המוצעת

בכפוף לשלב הוכחת היתכנות מוקדי ולתוכאותו של פילוט, ייכרת הסכם בין הצדדים אשר עיקריו מתן אפשרות לביצוע הבדיקות המתוארות במרפאה, בהתאם לשיקול דעתו של הרופא אוזות הצורך לקבל תוצאות מהירות לבדיקה זו.

עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית, ד"ר אילת נתן, רצצת רפואי לדימום בחטיבת הקהילה, ושל ד"ר דורון נצר, ראש אגף רפואי בחטיבת הקהילה:
ספרית דם בילדים הינה בדיקה שכיחה, שבאה לתמוך במספר תרחישים – מחלות זיהומיות בראשן – לצורך החלטה טיפולית. בנוסף ניתן להשתמש במכשיר גם לצורך בדיקות שגרתיות, תוך ניצול זמינות הבדיקה למטופלים. בתינוקות עד גיל 3 חודשים הצורך בבדיקה נמוך – ראשית לאחר ותחלואה בגיל זה נמוכה, ושנית לאחר ובמידה והם חולמים יש להפנות לבדיקה מקיפה בביה"ח. לעומת זאת בגילאי 3 חודשים עד שנתיים רואים תחלואה תכופה ולכן עיקר השימוש של המכשיר יהיה באוכלוסייה זו.
לפי הידע לנו, נכון למועד זה, לא נמצאת חברה נוספת הנותנת את השירות עבור אוכלוסיות היעד ולכן חברת Sight הינה היחידה המתאימה לצרכי הקופה.

6. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוג לבצע את התקשות רשאי לפנות אל גבי לרון סויירי במייל LorenKr@clalit.org.il בתוקף 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו.

ד"ר דורון נצר
ראש אגף רפואי בקהילה

רשות רפואי לדימום בחטיבת הקהילה
ד"ר אילת נתן