

27/05/2014
דף מס': 001

סעיף	תאור	יחידה	מחיר יחידה
	פרק 00 מוקדמות		
	תת פרק 00.01 גלוי מתקנים		
	תת-קרקעיים		
	הערה: החפירות תבוצענה בזהירות מירבית, בעבודת ידיים, עד עומק 2.0 מ' ובהוראת המפקח בלבד		
00.01.0020	בתוך המבנה	מ"ק	200.00
00.01.0030	מחוץ למבנה	מ"ק	170.00
	תת פרק 00.04 עבודות ביומית (רג'י)		
	פועלים וציוד		
00.04.0020	פועל בנין מקצועי כלשהו	ש"ע	83.00
00.04.0030	פועל בנין פשוט	ש"ע	60.00
00.04.0040	פטיש חשמלי (קונגו) כולל מפעיל	ש"ע	89.00
00.04.0050	מדחס אויר (קומפרסור) 3 פטישים, כולל מפעיל לקומפרסור (עבור כל פועל נוסף, שעובד עם פטיש - ישולם בנפרד)	ש"ע	115.00
00.04.0060	מחפרון אופני עם כף 60 ס"מ, JCB, כולל מפעיל	יח'	1,700.00
00.04.0070	משאית רכינה בקיבולת 12 - 9 מ"ק, כולל נהג	יח'	2,000.00
	פיגומים		
00.04.0090	תוספת עבור פיגומים טיח/צבע לעבודות בגובה מעל 4.0 מ'. המדידה לפי שטח הפיגום בפועל מהרצפה עד המשטח העליון (מיטה) + 1.0 מ' עבור מעקה, מחיר השכרה עד חודש	מ"ר	13.00
00.04.0100	כנ"ל, אך מחיר השכרה עד 3 חודשים (מחיר לחודש)	מ"ר	8.00
00.04.0110	כנ"ל, אך מחיר השכרה עד 6 חודשים (מחיר לחודש)	מ"ר	7.00
00.04.0120	עלות פירוק והרכבה לפיגום טיח/צבע	מ"ר	17.00

27/05/2014
דף מס': 002

סעיף	תאור	יחידה	מחיר יחידה
00.04.0130	תוספת עבור פיגום נייד, מידות במה 2.0/2.0 מ', לעבודות בגובה מעל 4.0 מ'. המדידה עבור כל 1.0 מ' גובה נוסף מעבר ל-4.0 מ' הנ"ל לתקופה של חודש ימים. המחיר כולל מעקה 1.0 מ', פירוק והרכבה	קומפ'	293.00
	<u>פרק 01 עבודות עפר</u>		
	<u>תת פרק 01.01 הכשרת שטח</u>		
01.01.0010	הסרת צמחיה וניקי שטח	מ"ר	7.00
01.01.0020	חישוף השטח	מ"ר	8.00
01.01.0030	פינוי פסולת קיימת באתר לפני תחילת העבודות, כאשר הכמות הכוללת של הפסולת הינה עד 10 מ"ק	קומפ'	528.00
01.01.0040	פינוי פסולת קיימת באתר לפני תחילת העבודות, כאשר הכמות הכוללת של הפסולת הינה מעל 10 מ"ק	מ"ק	48.00
01.01.0050	גיזום עצים (שלא נועדו לעקירה ו/או כריתה), אשר גובה צמרתו אינו עולה על 4 מ', כולל סילוק הגזם	יח'	124.00
01.01.0060	גיזום עצים (שלא נועדו לעקירה ו/או כריתה), אשר גובה צמרתו עולה על 4.0 מ', כולל סילוק הגזם	יח'	259.00
	<u>תת פרק 01.02 עבודות עפר</u>		
	הערה: מחירי היחידה כוללים ביצוע העבודה בקרקע כלשהי		
01.02.0020	חפירה/חציבה כללית בשטח לעומק שאינו עולה על 1.0 מ'	מ"ק	53.00
01.02.0030	חפירה ו/או חציבה לעומק כלשהו ליסודות, קורות יסוד, קורות קשר, תעלות וכו'	מ"ק	124.00
01.02.0040	מילוי בחול מובא, כולל פיזור בשכבות של 20 ס"מ (הידוק נמדד בנפרד)	מ"ק	124.00
01.02.0050	הידוק מבוקר של מילוי חול בשכבות של 20 ס"מ (המילוי נמדד בנפרד)	מ"ק	9.00
01.02.0060	הידוק מבוקר של קרקעית חפורה ו/או פני קרקע טבעיים	מ"ר	5.00

27/05/2014
דף מס': 003

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		<u>פרק 02 עבודות בטון יצוק באתר</u>	
		<u>תת פרק 02.01 יסודות ומצעים</u>	
48.00	מ"ר	מצע בטון רזה ב-15 בעובי 5 ס"מ מתחת ליסודות ומרצפים	02.01.0010
51.00	מ"ר	מצע ארגזי קרטון כורת בגובה 20 ס"מ, עטופים בפוליאטילן, מתחת לקורות יסוד ו/או מרצפים	02.01.0020
53.00	מ"ר	מצע ארגזי פוליסטירן מוקצף בגובה 20 ס"מ מתחת לקורות יסוד ו/או מרצפים	02.01.0030
7.00	מ"ר	יריעות פוליאטילן בעובי 0.3 מ"מ מתחת למרצפי בטון	02.01.0040
927.00	מ"ק	יסודות בודדים במידות שונות	02.01.0050
1,043.00	מ"ק	יסודות עוברים במידות שונות	02.01.0060
1,220.00	מ"ק	ראשי כלונסאות במידות שונות	02.01.0070
1,356.00	מ"ק	עמודי יסוד בחתכים שונים	02.01.0080
30.00	מטר	לוחות צמנט בורד בעובי 6 מ"מ וברוחב 30 ס"מ, מותקנים בצידי קורות יסוד	02.01.0090
1,173.00	מ"ק	קורות יסוד יצוקים עם הרצפה, על גבי מצע (הנמדד בנפרד) או הקרקע. רוחב הקורות עד 30 ס"מ	02.01.0100
1,231.00	מ"ק	קורות יסוד תלויות יצוקות יחד עם הרצפה. רוחב הקורות 30 ס"מ	02.01.0110
36.00	מטר	שן בטון בחתך כ- 10/15 ס"מ, לנשיאת ציפוי אבן חיצוני	02.01.0120
		<u>תת פרק 02.02 מרצפים ורצפות</u>	
		קורות וחגורות	
		מרצפים	
69.00	מ"ר	יציקת רצפת בטון בעובי 6 ס"מ	02.02.0010
100.00	מ"ר	בעובי 10 ס"מ	02.02.0020
112.00	מ"ר	בעובי 12 ס"מ	02.02.0030

27/05/2014
דף מס': 004

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
137.00	מ"ר	בעובי 15 ס"מ	02.02.0040
160.00	מ"ר	בעובי 20 ס"מ	02.02.0050
213.00	מ"ר	בעובי 25 ס"מ	02.02.0060
256.00	מ"ר	בעובי 30 ס"מ	02.02.0070
973.00	מ"ק	עיבויים (ווטות) במידות שונות במרצפים	02.02.0080
		רצפות תליות	
136.00	מ"ר	בעובי 12 ס"מ	02.02.0100
165.00	מ"ר	בעובי 15 ס"מ	02.02.0110
195.00	מ"ר	בעובי 20 ס"מ	02.02.0120
30.00	מ"ר	תוספת מחיר למרצפים/רצפות עבור החלקתם בהליקופטר	02.02.0130
		תת פרק 02.03 קירות ועמודים	
		קירות	
		הערה: מחירי יחידה כוללים יציקה בקוים ישרים ומעוגלים	
1,724.00	מ"ק	בעובי 10 ס"מ	02.03.0010
1,407.00	מ"ק	בעובי 15 ס"מ	02.03.0020
1,278.00	מ"ק	בעובי 20 ס"מ	02.03.0030
1,137.00	מ"ק	בעובי 30 ס"מ	02.03.0040
1,079.00	מ"ק	בעובי 40 ס"מ	02.03.0050
		עמודים	
1,666.00	מ"ק	עמודים בדלים במידות חתך שונות (למעט עמודים עגולים)	02.03.0070
1,431.00	מ"ק	עמודים במידות חתך שונות, יצוקים בקירות בניה ("שטרבות")	02.03.0080
2,145.00	מ"ק	עמודים עגולים בקטרים שונים	02.03.0090
		התאמת פתחים	

27/05/2014
דף מס': 005

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
2,228.00	מ"ק	יציקות בחתכים שונים לקטנת פתחים בקירות	02.03.0110
		תת פרק 02.04 קורות מעקות וחגורות	
1,465.00	מ"ק	קורות תחתונות במידות חתך כלשהן	02.04.0010
1,291.00	מ"ק	קורות עליונות ומעקות במידות חתך כלשהן, לרבות בליטות ומגרעות	02.04.0020
		חגורות	
2,228.00	מ"ק	יצוקות על מחיצות בעובי 7 או 10 ס"מ, כולל מעל פתחים	02.04.0040
2,052.00	מ"ק	יצוקות על קירות בעובי 15 או 20 ס"מ, כולל מעל פתחים	02.04.0050
2,228.00	מ"ק	אנכיות, במידות חתך שונות	02.04.0060
1,994.00	מ"ק	משופעות, היצוקות על מחיצות בעובי 7 או 10 ס"מ	02.04.0070
1,607.00	מ"ק	משופעות, היצוקות על קירות ומחיצות בעובי 15 או 20 ס"מ	02.04.0080
2,463.00	מ"ק	בחתכים שונים בתחתית קירות בנייה באזורים רטובים, כולל זיון, קוצים ושקע לרולקה	02.04.0090
		תת פרק 02.05 תקרות וגגות	
147.00	מ"ר	מקשיות בעובי 15 - 10 ס"מ	02.05.0010
189.00	מ"ר	מקשיות בעובי 20 - 16 ס"מ	02.05.0020
254.00	מ"ר	צלעות בעובי $5+20=15$ ס"מ לרבות מילוי בלוקי איטונג, עובי ממוצע של הבטון כ - 11 ס"מ	02.05.0030
320.00	מ"ר	צלעות בעובי $5+30=25$ ס"מ לרבות מילוי בלוקי איטונג, עובי ממוצע של הבטון כ - 15 ס"מ	02.05.0040
		תת פרק 02.06 יציקות ביניים ושונות	
		יציקות ביניים	

27/05/2014
דף מס': 006

סעיף	תאור	יחידה	מחיר יחידה
02.06.0020	אינטרסולים, מדפים ורכיבים דקורטיביים אחרים, אופקיים בעובי 8 ס"מ	מ"ר	137.00
02.06.0030	משטחי ביניים (פודסט) מבטון בעוביים שונים	מ"ק	1,104.00
02.06.0040	משטחי בטון משופעים למדרגות, בעוביים שונים	מ"ק	1,232.00
02.06.0050	מדרגות בטון בחתך משולש במידות שונות	מטר	62.00
02.06.0060	אדניות בטון, דפנות ותחתית בעוביים שונים	מ"ק	1,501.00
02.06.0070	יסודות במידות שונות לצידוד ומכונות (מ"א, חשמל וכד'), יצוקים על גגות	מ"ק	1,244.00
02.06.0080	תיקון סדקים ברצפות בטון - חירוף, הרחבה, נקוי יסודי, מלוי בחומר אלסטומרי סיקה פלקס פרו - 3	מטר	60.00
02.06.0090	בטון למלוי ב"שטחים רטובים" (במקום מלוי חול), כמפורט בסעיף 100813 [מפרט הכללי]	מ"ק	1,202.00
	תוספות למחירי היחידה		
02.06.0110	תוספת מחיר בעד יצירת שטחים אנכיים של בטון חשוף (קירות, עמודים) בתבניות מלוחות עץ מהוקצעים	מ"ר	41.00
02.06.0120	תוספת מחיר בעד יצירת שטחים אופקיים או משופעים של בטון חשוף (תקרות, מהלכי מדרגות, משטחי ביניים וכו') בתבניות מלוחות עץ מהוקצעים	מ"ר	48.00
02.06.0130	הפחתה ממחיר בגין שימוש בבטון ב - 20 במקום ב - 30	מ"ק	-16.00
	מוטות פלדה (קוצים) וברגי ברכיבים מבטון מזויין		
02.06.0150	מוטות בקוטר עד 12 מ"מ ובאורך 50 ס"מ מרוחים בדבק אפוקסי, לרבות קידוח קדחים בעומק 10 ס"מ ובקוטר המתאים, החדרת המוט ע"י מכות פטיש	יח'	33.00
02.06.0160	מוטות בקוטר עד 16 מ"מ ובאורך עד 70 ס"מ, לרבות קידוח קדחים בעומק ובקוטר מתאים, התקנת מיתדים כימיים (עם חומר דו רכיבי), החדרה המוט ע"י מקדחה	יח'	45.00

27/05/2014
דף מס': 007

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
44.00	יח'	ברגי עיגון בקוטר 1/2" עם מוטות מוברגים באורך 50 ס"מ	02.06.0170
51.00	יח'	ברגי עיגון בקוטר 5/8" עם מוטות מוברגים באורך 50 ס"מ	02.06.0180
		שרוולי פלדה מגולוונים, באורך עד כ - 40 ס"מ, התאמה, התקנה וקיבוע לפי היציקה (קידוח נמדד בנפרד בפרק 24)	
60.00	יח'	קוטר 2" - 3"	02.06.0200
83.00	יח'	קוטר 4" - 6"	02.06.0210
		לוחות פוליסטרן מוקצף	
52.00	מ"ר	בעובי 2 ס"מ עם רשת וטיח משני הצדדים לחפוי גשרי קור	02.06.0230
22.00	מ"ר	בעובי 2 ס"מ בתפרים	02.06.0240
4,234.00	קומפ'	בור בטחון כולל מבנה בטון עם מכסה פח 5 מ"מ, מנעול רתק, חפירה, התקנה ומילוי חוזר	02.06.0250
		תת פרק 02.07 פלדת זיזין ואלמנטים מפלדה	
5,627.00	טון	מוטות פלדה מצולעים בכל הקטרים והאורכים לזיזין בטון	02.07.0010
5,745.00	טון	רשתות פלדה מרותכות בכל הקטרים והאורכים לזיזין הבטון	02.07.0020
16,767.00	טון	אלמנטי פלדה מפרופילי RHS מגולוונים וצבועים ב-4 שכבות, במידות שונות, כולל פחי חיבור ומוטות עיגון	02.07.0030
11,491.00	טון	פרופילי פלדה ופחים במידות שונות, מבוטנים, לרבות מוטות עיגון - ללא גלון	02.07.0040
13,249.00	טון	פרופילי פלדה ופחים במידות וחתכים שונים, מבוטנים, לרבות מוטות עיגון - מגולוונים	02.07.0050
		תת פרק 02.09 תיקון ושיקום בטונים במלטים למטרות שיקום	
		מחירי היחידה כוללים טיפול בפלדה לפי הוראות היצרן, במידת הצורך	

27/05/2014
דף מס': 008

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
177.00	מטר	ברצועות עד רוחב כ - 15 סמ	02.09.0020
177.00	מ"ר	כנ"ל, אך בשטחים ברוחב יותר מ - 15 סמ	02.09.0030
83.00	מטר	תיקון סדקים ברצפות בטון, כמפורט [מפרט [מיוחד]	02.09.0040
124.00	יח'	ביטון חורים בעומק עד 20 ס"מ בשטח עד 0.25 מ"ר	02.09.0050
		<u>פרק 04 עבודות בניה</u>	
		<u>תת פרק 04.01 בניה בבולקי בטון חלולים</u>	
		הערה: בלוקי בטון בעובי 15 ו - 20 סמ הינם בעלי 4 חללים, אלא אם צוין אחרת בגוף הסעיף	
		קירות ומחיצות	
142.00	מ"ר	בעובי 7 ס"מ	04.01.0030
147.00	מ"ר	בעובי 10 ס"מ	04.01.0040
160.00	מ"ר	בעובי 15 ס"מ	04.01.0050
165.00	מ"ר	בעובי 20 ס"מ	04.01.0060
		סגירת פתחים (של דלתות, חלונות, אשנבים, פתחים למזגנים וכו'), במידות כלשהן, לרבות חיבורי הבניה לקירות/אלמנטים אחרים של בניה/בטון קיימים ע"י שינוי קשר, שטרבות, קוצי ברזל וכו', השלמת תגמירים ו/או תיקונים, ו/או השלמות הדרושות מסביב משני צידי הקיר/מחיצה	
229.00	יח'	בשטח עד 1 מ"ר בעובי 10 - 7 ס"מ	04.01.0080
246.00	יח'	בשטח עד 1 מ"ר בעובי 20 - 15 ס"מ	04.01.0090
229.00	מ"ר	בשטח מעל 1 מ"ר בעובי 10 - 7 ס"מ	04.01.0100
246.00	מ"ר	בשטח מעל 1 מ"ר בעובי 20 - 15 ס"מ	04.01.0110
		<u>תת פרק 04.02 בניה בבולקי איטונג</u>	
		קירות ומחיצות	
142.00	מ"ר	בעובי 10 ס"מ	04.02.0020

27/05/2014
דף מס': 009

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
162.00	מ"ר	בעובי 15 ס"מ	04.02.0030
182.00	מ"ר	בעובי 20 ס"מ	04.02.0040
196.00	מ"ר	בעובי 22 ס"מ	04.02.0050
227.00	מ"ר	בעובי 25 ס"מ	04.02.0060
		תת פרק 04.04 בניה בלבני זכוכית	
916.00	מ"ר	במידות 20/20 ס"מ ובעובי 10 ס"מ במחיר יסוד 20 ש"ח/יח', לרבות ברזל מגולוון, אופקי ואנכי, בקוטר 6 מ"מ, במישקים.	04.04.0010
		תת פרק 04.05 בניית קירות בבלוקי פומיס 8, חללים	
128.00	מ"ר	בעובי 20 ס"מ, מידות הבלוק 20/20/50 ס"מ	04.05.0010
135.00	מ"ר	בעובי 22 ס"מ, מידות הבלוק 22/20/50 ס"מ	04.05.0020
		פרק 05 עבודות איטום	
		תת פרק 05.01 גגות, חדרים רטובים	
		גגות	
		הערה: מחירי יחידה כוללים בדיקת איטום ע"י סתימת המרזבים והצפת שדות שלמים של גגות במים ל - 72 שעות	
423.00	מ"ק	יצירת שיפועים לגגות עם בטון מוקצף ("בטון קל") בעל משקל מרחבי שלא יפחת מ - 1200 ק"ג/מ"ק	05.01.0030
24.00	מטר	רולקות בטון ב-20 בחתך משולש 6/6 ס"מ	05.01.0040
		תיקוני איטום גגות על גבי איטום קיים בשכבה אחת של יריעות ביטומניות משוכללות, איטום רולקות בשתי שכבות עם רצועות חיזוק. מחיר יחידה כולל: חיתוך והסרת בועות וחלקים רופפים, לרבות ברולקות, ניקוי יסודי של הגג, הסרת שיירי שכבת הלבנה, שטיפה וייבוש, מריחת שכבת יסוד	
352.00	קומפ'	בשטחים של עד 4.0 מ"ר	05.01.0060
95.00	מ"ר	בשטחי מעל 4.0 מר	05.01.0070

27/05/2014
דף מס': 010

סעיף	תאור	יחידה	מחיר יחידה
	חדרים רטובים		
	הערה: מחירי יחידה בחלופות א', ב', ג' להלן כוללים עיבוד רולקות בחתך עד 5/5 סמ בחתך משולש (טיט/צמנט - 1/3)		
05.01.0100	חלופה א' - שלוש מריחות צמנטיות מסוג "טורוסיל 100 FX" בכמות של 1.5 ק"ג/מ"ר (סה"כ 4.5 ק"ג/מ"ר)	מ"ר	71.00
05.01.0110	חלופה ב' - מריחת פריימר ביטומני "475 GS" או שו"ע בכמות 300 ג"ר/מ"ר + 2 מריחות ביטומן חם משופר מסוג אלסטקס 75/25 בכמות של 1 קג/מר על בסיס S.B.S, בד גאוטכני "טרווירה ספונבונד" במשקל 200 גר/מר, מדה בעובי 4 ס"מ להגנת האיטום, מעובדת בשיפוע	מ"ר	107.00
05.01.0120	חלופה ג' - מריחת פריימר ביטומני מסוג "474 GS" בכמות של 300 ג"ר/מ"ר, איטום בשכבה אחת של יריעות ביטומניות אלסטומריות S.B.S מולחמות בעובי 5 מ"מ עם סיבי פוליאסטר 250 גר /מ"ר, קיבוע היריעה בסרגל אלומיניום וברגי נירוסטה, מדה בעובי 4 ס"מ להגנת האיטום, מעובדת בשי	מ"ר	130.00
	תת פרק 05.05 איטום תפרים, סדקים, מישיקים ושונות		
05.05.0010	עיבוד ואיטום תפרי התפשטות אופקיים ואנכיים, פנימיים או חיצוניים ברוחב 2 ס"מ, בחומר איטום אלסטי חד או דו-רכיבי על בסיס פוליאורטני. מחיר יחידה כולל, הוצאת חומר איטום ישן (אם קיים), ניקוי התפר, יישור שפות התפר, מריחת פריימר, החדרת פרופיל גיבוי מפוליאטילן מוקצ	מטר	48.00
05.05.0020	הגנת תפר אנכי חיצוני ע"י פרופיל מקופל עשוי פח מגולוון (כולל מחברים לתזוזה)	מטר	165.00
05.05.0030	חיפוי תפרים אנכיים בקירות חוץ ע"י פח אבץ מס' 14 בעובי 0.6 מ"מ וברוחב (פרוס) 40 ס"מ, משני צידי התפר, כולל רשת מגולוונת וחיבור לקיר באמצעות דיבלים	מטר	171.00
05.05.0040	חיפוי ואיטום תפרים אופקיים בקירות חוץ ע"י פח אבץ מס' 14 בעובי 0.6 מ"מ ברוחב (פרוס) של 50 ס"מ ומעלה, משני צידי התפר	מטר	164.00

27/05/2014
דף מס': 011

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
46.00	מטר	עיבוד ואיטום תפרי התפשטות אופקיים, בשתי ירעות אי.פי.די.אם. בעובי 1.5 מ"מ וברוחב עד 50 ס"מ	05.05.0050
36.00	מטר	פרופיל פח מגולוון 12x5 ס"מ לסגירת מערכת האיטום בקצה גג קל	05.05.0060
22.00	מטר	איטום סדקים קיימים בקירות	05.05.0070
22.00	מטר	איטום סדקים בין שיש לקרמיקה	05.05.0075
31.00	מטר	תיקון סדקים צרים (עד 0.5 מ"מ) באיטום קיים בגגות ע"י ניקוי הסדק וביצוע רצועת איטום ברוחב 30 ס"מ בשלוש שכבות ביטומן מנושב 75/25 ושתי שכבות רשת זכוכית אינטרגלס	05.05.0080
42.00	מטר	תיקון סדקים רחבים (מעל 0.5 מ"מ) באיטום קיים בגגות ע"י ניקוי הסדק, הרחבתו וסתימה במסטיק ביטומני, וכן ביצוע רצועת איטום ברוחב 30 ס"מ בשלוש שכבות ביטומן מנושב 75/25 ושתי שכבות רשת זכוכית אינטרגלס	05.05.0090
49.00	מטר	תיקון סדקים באיטום קיים בגגות ע"י הלחמת רצועות איטום ברוחב 30 ס"מ מיריעת ביטומן משוכללת בעובי 5 מ"מ עם שריון לבד פוליאסטר במשקל 250 גר/מ"ר וציפוי אגרגט עליון	05.05.0100
352.00	מטר	מעברי צנרת, כולל: שרולי "4, עם 2 זוויתני 45 מעלות, יציקת ב - 20, במידות 30/30/20 סמ מסביב, איטום ב - 2 ירעות ביטומניות עובי 4 מ"מ	05.05.0110
60.00	יח'	טיפול בפתחי מרזבים הכולל ניקוי הפתח ואיטום במריחות	05.05.0120
11.00	מ"ר	הלבנת איטום בגגות קיימים או חדשים ע"י חומרים על בסיס אמולסיה אקרילית מסוג "מלבין סופר" או ש"ע, ב-2 שכבות בכמות כוללת של 300 גר/מ"ר, כולל ניקוי הגג והסרת שיירי סיד או שכבת הלבנה ישנה (בגגות קיימים)	05.05.0130
24.00	מ"ר	הלבנת איטום בגגות קיימים או חדשים ע"י סופרקריל או ש"ע, כולל ניקוי הגג והסרת שיירי סיד או שכבת הלבנה ישנה (בגגות קיימים)	05.05.0140

27/05/2014
דף מס': 012

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
32.00	מ"ר	קיבוע רצועות חיפוי ביטומניות על המעקות והגבהות באיזור הרולקות באמצעות פרופיל אלומיניום מתוצרת "מתכות ארד" או ש"ע, כולל מילוי המרווח שבין הפרופיל והמעקה/הגבהה ע"י חומר אטימה אלסטומרי פוליאורטני או אלסטומרי ביטומני	05.05.0150
40.00	מ"ר	אגרגט פוליה רחוף בקוטר 2 ס"מ, שכבה בעובי 5 ס"מ, על גבי מערכת איטום	05.05.0160
17.00	מ"ר	יריעת בד גיאוטכני במשקל 400 ג"ר/מ"ר לניקוז או הגנה על האיטום	05.05.0170
17.00	מ"ר	פינוי חצץ מגג קיים, כולל ניקוי הגג	05.05.0180
		<u>פרק 06 עבודות נגרות אומן ומסגרות פלדה</u>	
		<u>תת פרק 06.00 תת פרק 06.0</u>	
		הערה: מחירי היחידה של כל פריטי הנגרות והמסגרות כוללים צביעה חרושתית, אלא אם צויין אחרת בגוף הסעיף. צביעה במקום, כמפורט בפרק 11 [מפרט מיוחד], תבוצע באישור המפקח וללא כל תוספת מחיר.	
		הערה: כל מלבני פלדה יעשו מפח מגולוון (80 מיקרון לפחות) בעובי לא פחות מ - 2 מ"מ	
		הערה: כל דלת דו - כנפית תצויד במתאם סדר סגירת כנפיים (coordinator) המתאים למידות הדלת	
		הערה: כל כנפי הדלתות יצבעו בשני הצדדים	
		<u>תת פרק 06.01 דלתות עץ</u>	
		הערה: פרזול - צירי "ספר" חרוטים עם מיסבי אוקולון או ברונזה, שלושה צירים לכנף; מנעול צילינדר תוצ' ירדני; ידיות תוצ' HEWI מאלומיניום יצוק אר פליז מצופה כרום עם 2 "רוזטות" תואמות מחוברות לכנף בחיבור סמוי, מעצור תוצ' לפסקי	
		דלת עץ, לבודה, פתיחה רגילה, להתקנה בפתח חדש, צביעת כנף ומלבן	
		חד כנפית	

27/05/2014
דף מס': 013

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
1,736.00	יח'	במידות 90 - 70 ס"מ, מלבן פח	06.01.0040
1,994.00	יח'	במידות 110 - 91 ס"מ, מלבן פח	06.01.0050
1,759.00	יח'	בגובה 210 סמ ורוחב עד 90 סמ, מלבן עץ	06.01.0060
1,325.00	יח'	כנף לבודה (ללא מלבן), בדלת חד כנפית בגובה כ - 210 סמ, וברוחב עד כ - 90 סמ, פתיחה רגילה, התאמה והתקנה במלבן קיים כלשהו, צביעה	06.01.0070
		דו כנפית	
3,120.00	יח'	במידות 160 - 120 ס"מ, מלבן פח	06.01.0090
3,471.00	יח'	במידות 180 - 170 ס"מ, מלבן פח	06.01.0100
2,333.00	יח'	זוג כנפיים לבודות (ללא מלבן), במידות כלשהן, בדלת דו כנפית, פתיחה רגילה, התקנה והתאמה במלבן כלשהו, צביעה	06.01.0110
		שונות	
672.00	יח'	תוספת לדלת, חד/דו כנפית, עבור צפוי כנף אחת, במידות כלשהן, בפורמאיקה טפ במשני צדדים (במקום צביעה) וקנט מעץ בוק כולל צביעה ב"לקה" שקופה	06.01.0130
293.00	יח'	תוספת לדלת עבור תריס אוויר תחתון, קבוע, בשטח עד כ - 0.3 מ"ר, צבוע ב"לקה"	06.01.0140
235.00	יח'	תוספת לדלת עבור צוהר קבוע, בשטח עד כ - 0.3 מ"ר, זיגוג בעובי 5 מ"מ שקף או מט	06.01.0150
45.00	יח'	תוספת מחיר לציר דלת, עשוי נירוסטה	06.01.0160
118.00	יח'	תוספת מחיר לזוג ידיות ורוזטות עשויות נירוסטה במקום אלומיניום יצוק או פליז מצופה כרום	06.01.0170
		<u>תת פרק 06.04 דלתות פלדה (דלתות אש ראה תת פרק נפרד)</u>	
		הערה: פרזול לדלתות רגילות - צירי "ספר" שלושה לכנף; מנעול צילינדר תוצ' ירדני; ידיות מקוריות צבועות עם 2 "רוזטות" תואמות מחוברות לכנף בחיבור סמוי, מעצור כבד, הכל מקורי מדגם שנבדק ואושר במת" עם אב-טיפוס של הדלת	

27/05/2014
דף מס': 014

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		דלת פח, פתיחה רגילה, להתקנה בפתח חדש, מלבן פח, צביעת כנף ומלבן	
		חד כנפית	
1,994.00	יח'	במידות 90 - 70 ס"מ	06.04.0040
2,352.00	יח'	במידות 110 - 91 ס"מ	06.04.0050
		דו כנפית	
3,136.00	יח'	במידות 120 - 160 ס"מ	06.04.0070
3,518.00	יח'	במידות 170 - 180 ס"מ	06.04.0080
		דלת פלדה מסוג פלדלת, תוצ' רב בריח, מנגנון "רב זרועות", עינית הצצה, מנעול בנעילה גאומטרית ומגן צילינדר מפלדה	
3,136.00	יח'	חד כנפית במידות 90 - 80 ס"מ	06.04.0100
4,256.00	יח'	דו כנפית במידות 150 - 160 ס"מ	06.04.0110
		תוספות לדלתות פלדה	
616.00	יח'	צוהר חלון במידות 60/60 סמ, זכוכית מחוסמת עובי 6 מ"מ	06.04.0130
672.00	יח'	צוהר חלון עגול בקוטר 40 ס"מ, זכוכית מחוסמת עובי 6 מ"מ	06.04.0140
177.00	יח'	הכנה בלבד למנעול חשמלי	06.04.0150
470.00	יח'	מנעול חשמלי כולל הכנה וחיבור חשמל	06.04.0160
434.00	יח'	מגיף (מחזיר) הידראולי לדלת כלשהי מורכב במלבן	06.04.0170
		מלבני פלדה (לא יהווה חלק מדלת חדשה), התאמה לכנף קיימת, צביעה	
470.00	יח'	לפתח במידות 90 / 70 ס"מ בקיר בעובי 10 ס"מ	06.04.0190
575.00	יח'	לפתח במידות 90/210 ס"מ בקיר עובי 20 ס"מ	06.04.0200
		דלתות לארונות שרות (מים, חשמל, תקשורת וכד'), צביעה בתנור	

27/05/2014
דף מס': 015

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
672.00	מ"ר	חד כנפית ברוחב עד 80 סמ	06.04.0220
672.00	מ"ר	רב כנפית ברוחב כלשהו	06.04.0230
		<u>תת פרק 06.05 דלתות עמידות אש</u>	
		הערה: יהיו לפי ת"י 1212, ללא ידית בהלה	
		הערה: כל האביזרים יסופקו ע"י ספק הדלתות ויהיו מדגמים שנבדקו ואושרו במכון התקנים עם אב-טיפוס דגם הדלת.	
		הערה: כל כנף תצוייד במגיף דלת (מחזיר) המתאים למידות הכנף עפ"י מפרט יצרן	
		חד כנפית	
5,276.00	יח'	במידות 70 - 90 / 210 ס"מ	06.05.0050
5,627.00	יח'	במידות 91 - 110 / 210 ס"מ	06.05.0060
6,332.00	יח'	במידות 111 - 145 / 210 ס"מ	06.05.0070
		דו כנפית	
7,621.00	יח'	רוחב כנף אחת עד 110 ס"מ, רוחב כנף שניה עד 50 ס"מ, גובה 210 ס"מ	06.05.0090
9,380.00	יח'	ברוחב עד 250 ס"מ, דוגמת דלתות כניסה למחלקות	06.05.0100
		תוספות	
821.00	יח'	צוהר חלון עגול או מרובע, פתח אור עד כ - 0.40 מ"ר, זכוכית עמידה באש	06.05.0120
1,173.00	יח'	מנגנון בהלה דגם CORBIN עם מפתח, לדלת חד כנפית	06.05.0130
2,580.00	יח'	מנגנון בהלה דגם CORBIN עם מפתח, לדלת דו כנפית	06.05.0140
		<u>תת פרק 06.07 פריטי מסגרות שונים</u>	
		הערה: מחירי היחידה כוללים גליון בחום, עובי שכבת אבץ לא יפחת מ - 80 מקרון, או מערכת צבע ללא גליון, כמפורט בפרק 11 [מפרט מיוחד]	

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד. 151 באר שבע 84101

27/05/2014
דף מס': 016

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
528.00	מ"ר	סורג קבוע לחלונות, דוגמת קיים או מפרופיל שטוח 16/4 מ"מ (לסורגים עם "בטן" יש להוסיף לשטח הסורג את הבליטות- הצדדיות והתחתונות -ברוחב 50 ס"מ) לפתח בכל שטח שהוא	06.07.0020
633.00	מ"ר	לוחות פח מרוג בעובי 6 מ"מ לכיסוי תעלות ברצפה.	06.07.0030
1,008.00	מטר	סבכה לכיסוי תעלות יצוקות, עשויה מברזל שטוח 40/4 מ"מ כל 30 מ"מ לרבות מסגרת היקפית, זוויתן 50/50/5 מ"מ מעוגן בבטון בהיקף התעלה וחיזוק אמצעי כנדרש	06.07.0040
183.00	מטר	מאחז יד מצינור פלדה בקוטר "1_ , לרבות חיזוקים לקיר	06.07.0050
211.00	מטר	סולם קבוע, מסגרת עשויה צינור בקוטר "1_ או פרופיל 50/25 מ"מ, שלבים מצינור בקוטר "3/4	06.07.0060
363.00	מטר	תוספת "כלוב מגן" לסולם עליה עשוי מפרופיל שטוח 40/5 מ"מ	06.07.0070
		<u>תת פרק 06.08 פריטי נירוסטה</u>	
		מגיני פינה/קצה קיר, עובי פח 1.5 מ"מ, כולל ביטון, נירוסטה 304	
191.00	מטר	מגן פינה (L), רוחב פריסה כ - 10 ס"מ	06.08.0020
252.00	מטר	מגן קצה קיר (U), רוחב פריסה עד 25 ס"מ	06.08.0030
287.00	מטר	מגן קצה קיר (U), רוחב פריסה עד 30 ס"מ	06.08.0040
316.00	מטר	מגן קצה קיר (U), רוחב פריסה עד 35 ס"מ	06.08.0050
		משטחי עבודה, נירוסטה 316, עיבוד קנט	
3,000.00	מ"ר	במידות שונות, ללא כיור	06.08.0070
3,500.00	מ"ר	במידות שונות, עם כיור	06.08.0080

קובץ: 2014 הכנות 017/...

בנארית פרו (03.27.3) 04-9884344

27/05/2014
דף מס': 017

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		פרק 09 עבודות טיח	
		תת פרק 09.01 טיח פנים	
56.00	מ"ר	טיח פנים 2 שכבות, סרגל בשני כוונים על משטחים מישוריים (שכבת גמר - שליכט לבן)	09.01.0010
50.00	מ"ר	טיח פנים שכבה מיישרת, סרגל שני כוונים, ללא שכבת שליכט	09.01.0020
31.00	מטר	תיקוני סדקים נימיים בטיח קיים ע"י בצוע חריץ 4/10 מ"מ ומלוי במסטיק סיליקון אקרילי	09.01.0030
65.00	מטר	תיקוני סדקים בקירות פנים כולל: סיתות הטיח לאורך הסדק ברוחב 15 ס"מ עד פני הבלוק, טיוח בטיח צמנט, כולל רשת XPM	09.01.0040
95.00	מטר	תיקוני סדקים קונסטרוקטיביים, כמפורט בנספח 1 לפרק 09 [מפרט מיוחד], מדידה לפי מטר אורך, כוללת את שני צידי הקיר (1.0 מ"א = תיקון משני צידי הקיר)	09.01.0050
82.00	מ"ר	תיקוני טיח פנים קיים על שטחים מישוריים, 2 שכבות סרגל בשני כוונים, כולל סיתות טיח קיים רופף, בשטחים קטנים כלשהן	09.01.0060
45.00	מטר	תיקוני טיח פנים ברצועות ברוחב עד 30 ס"מ בקירות ותקרות במקומות בהם פורק/נהרס קיר/מחיצה	09.01.0070
24.00	מטר	סתימת חריצים של צנרת מים וחשמל	09.01.0080
97.00	מ"ר	מערכת טיח פנים לבידוד תרמי הכוללת: הרבצה צמנטית בעובי 0.4 ס"מ, טיח "תרמוקיר 120/400" בעובי 2 ס"מ, שכבת מגן 2-PT בעובי 0.5 ס"מ, שליכט בגר בעובי כ-0.1 ס"מ	09.01.0090
		תת פרק 09.02 טיח חוץ	
81.00	מ"ר	טיח חוץ על שטחים מישוריים הכולל: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת ושכבת שליכט שחורה	09.02.0010
86.00	מ"ר	טיח חוץ על שטחים מישוריים הכולל: הרבצה תחתונה, שכבת טיח מיישרת, ושכבה עליונה והתזה על בסיס צמנט לבן	09.02.0020

27/05/2014
דף מס': 018

סעיף	תאור	יחידה	מחיר יחידה
09.02.0030	טיח גרנוליט 2 שכבות עם חצץ גרוס, על שטחים מישורים	מ"ר	177.00
	תת פרק 09.03 טיח "רביץ"		
09.03.0010	טיח על רשת, (טיח "רביץ") בשלוש שכבות על שטחים מישוריים בתקרות, כולל הטיח ורשת מגולוונת	מ"ר	130.00
09.03.0020	תיקוני טיח על רשת (טיח "רביץ") כולל: הורדת טיח רביץ קיים עם הרשת וביצוע טיח רשת "רביץ" בשלוש שכבות	מ"ר	142.00
	תת פרק 09.04 תפרים		
09.04.0010	טיפול בתפר קיים ברוחב עד כ - 3 ס"מ כולל: פתיחה ונקוי, התקנת זוויתני פח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ, ו/או זוויתני רשת מגולוונת, תיקון טיח וצבע	מטר	95.00
09.04.0020	תוספת לטיפול בתפר עבור החדרת פרופיל גבוי גילי מפוליאטילן מוקצף בקוטר העולה על רוחב התפר בכ - 0.5 ס"מ, יישום חומר אטימה אלסטומרי על בסיס פוליאוריטן או פוליסולפיד דו רכיבי, בגובה כ - 1.5 ס"מ ברוחב התפר	מטר	30.00
	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי		
	תת פרק 10.01 ריצוף באריחים קשיחים		
	הערה: מחירי היחידה של ריצוף כוללים אספקה ופיזור המלוי (חול נקי, שומשום וכד'), אלא אם צוין אחרת בגוף הסעיף		
	אריחי טרצו		
	הערה: אריחי טרצו דוגמת קיים הינם - תוצ'יבוא אלוני דגם 1223 (צבע ורוד), 371 (צבע לבן), 507 (צבע שחור בזלת)		
	הערה: בחללים רטובים האריחים יהיו בעלי מקדם התנגדות להחלקה, כמפורט בסעיף ו', חלק א', פרק 10 [מפרט מיוחד]		

27/05/2014
דף מס': 019

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
107.00	קומפ'	פרוק, החלפה ו/או השלמה של מרצפות טרצו פגומות ו/או חסרות במידות כלשהן במרצפות טראצו חדשות על בסיס צמנט לבן, אפור או צבעיני, מותאמים לריצוף קיים, בשטח מקבץ עד כ - 0.25 מ"ר	10.01.0050
138.00	קומפ'	פרוק, החלפה ו/או השלמה של מרצפות טרצו פגומות ו/או חסרות במידות כלשהן במרצפות טראצו חדשות על בסיס צמנט לבן, אפור או צבעיני, מותאמים לריצוף קיים, בשטח מקבץ 0.26 - 0.60 מ"ר (מקבצים מעל שטח של 0.6 מ"ר ימדדו במ"ר בסעיפים מתאימים להלן)	10.01.0060
189.00	מ"ר	ריצוף באריחי טרצו 20/20 לפי דוגמה קיימת	10.01.0070
586.00	מ"ר	החלפת ריצוף במעברים ראשיים, מחיר יחידה כולל כל המפורט בנספח מס' 1 לפרק 10 [מפרט מיוחד]	10.01.0080
219.00	מ"ר	ריצוף באריחי טרצו 30/30 דגם 1223 (צבע ורוד)	10.01.0090
180.00	מ"ר	ריצוף באריחי טרצו 30/30 דגם 371 (צבע לבן)	10.01.0100
185.00	מ"ר	ריצוף באריחי טרצו 30/30 דגם 507 (צבע שחור בזלת)	10.01.0110
42.00	מטר	שיפולי טרצו דגם 1223	10.01.0120
33.00	מטר	שיפולי טרצו דגם 507	10.01.0130
30.00	מטר	שיפולי טרצו דגם 371	10.01.0140
142.00	מ"ר	ריצוף במרצפות טראצו סוג ב' במידות 20/20 או 30/30 ס"מ כתשתית לריצוף בחומרים כפיפים (PVC, שטיח וכד')	10.01.0150
24.00	מ"ר	ליטוש רצוף אריחי טרצו קיים, לרבות שיפולים (סעיף זה משולם כעבודה נפרדת ברצוף קיים בלבד)	10.01.0160
		אריחי קרמיקה וגרניט פורצלן	
165.00	מ"ר	ריצוף באריחי קרמיקה במידות עד 25/25 ס"מ, דוגמת קיים	10.01.0180
183.00	מ"ר	ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות עד 33/33 ס"מ, דוגמת קיים	10.01.0190

27/05/2014
דף מס': 020

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
42.00	מטר	שיפולי גרניט פורצלן תואמים ריצוף	10.01.0200
154.00	מ"ר	ריצוף באריחי קרמיקה במידות עד 25/25 ס"מ, דוגמת קיים, בהדבקה ע"ג ריצוף קיים	10.01.0210
165.00	מ"ר	ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות עד 33/33 ס"מ, דוגמת קיים, בהדבקה ע"ג ריצוף קיים	10.01.0220
42.00	מ"ר	תוספת מחיר לריצוף באריחי קרמיקה/גרניט פורצלן בגודל כלשהו עבור רובה אפוקסי במקום רובה רגילה	10.01.0230
		אריחי אבן שיש	
60.00	מ"ר	תוספת מחיר עבור ריצוף גרניט פורצלן (אנטיסליפ) R-12	10.01.0240
329.00	מ"ר	ריצוף באריחי שיש טבעי דוגמת קיים, מלוי מישקים וליטוש	10.01.0250
83.00	מטר	שיפולי שיש טבעי בגובה עד 10 ס"מ, תואמים אריחי ריצוף	10.01.0260
		אספקת האריחים ע"י המזמין	
201.00	יח'	התקנת מכסה פליז	10.01.0270
		הערה: מחירי היחידה בסעיפים הבאים אינם כוללים אספקת האריחים, כל שאר החומרים מסופקים ע"י הקבלן	
118.00	מ"ר	ריצוף באריחים מכל סוג, למעט שיש	10.01.0290
83.00	מ"ר	תוספת לריצוף באבן שיש מלוטשת בגין ביצוע כל המפורט בס' 1000.00 מתאים [מפרט מיוחד]	10.01.0300
18.00	מטר	שיפולים מכל סוג	10.01.0310
		תת פרק 10.02 ריצוף בחומרים כפיפים	
		יריעות PVC ושטיחים	
		הערה: יריעות/אריחי הריצוף הינם מתוצ' עוגן-פליסט, עמידות באש III.3.3	

27/05/2014
דף מס': 021

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
150.00	יח'	תיקון ריצוף ביריעות מרותכות מסוג כלשהו, ריתוך היקף הטלאי במלואו בגוון מתאים, גודל הקטע עד 1.0 מ"ר, כולל פירוק יריעה פגומה	10.02.0030
170.00	מ"ר	תיקון ריצוף ביריעות מרותכות מסוג כלשהו, ריתוך היקף הטלאי במלואו בגוון מתאים, גודל הקטע מעל 1.0 מ"ר, כולל פירוק יריעה פגומה	10.02.0040
190.00	מ"ר	ריצוף ביריעות מרותכות דוגמת קיים, כולל פירוק יריעות PVC / שטיח קיימות, פעמיים שפכטל (תשתית נמדדת בנפרד)	10.02.0050
20.00	מטר	שיפולי פי.וי.סי בגובה עד 10 ס"מ, במחיר יסוד 1.4 ש"ח/מ'.	10.02.0060
		תת פרק 10.03 חיפוי קירות באריחים קשיחים, שונות	
107.00	קומפ'	פרוק, החלפת ו/או השלמה של אריחי קרמיקה/גרניט פורצלן פגומים במידות כלשהן, באריחי קרמיקה/גרניט פורצלן חדשים, דוגמת קיים, כאשר שטח האריחים במקבץ אינו עולה על 0.25 מ"ר (החלפת אריחים במקבץ ששטחו עולה על 0.25 מ"ר תמדד במ"ר לפי הסעיפים להלן)	10.03.0010
22.00	מ"ר	חידוש "רובה" בגוון כלשהו לבחירת המזמין, במישיקים עד רוחב 6 מ"מ בין אריחי קרמיקה/גרניט פורצלן קיימים, כולל הוצאת שאריות רובה קיימת וניקוי המישיקים (המדידה לפי שטח חיפוי הקיר, בתחומו בוצעה העבודה). הרובה מסוג "קולור" של נגב או ש"ע בגוון לבחירה	10.03.0020
165.00	מ"ר	חיפוי קירות באריחי קרמיקה דוגמת קיים	10.03.0030
177.00	מ"ר	חיפוי קירות באריחי גרניט פורצלן דוגמת קיים	10.03.0040
		שיש	
		הערה: שיש המשמש לחפוי קירות הינו מדגם ROSALIA או BURDUR, תוצ'יבוא חב' נגב	

27/05/2014
דף מס': 022

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
329.00	מ"ר	חיפוי קירות פנים בלוחות שיש חברון מלוטש, עובי 2 ס"מ, הלוחות ברוחב קבוע ובאורך כלשהו, לרבות חומרי מליטה, רשת וזזיתנים, קשירת השיש ובצוע מישקים	10.03.0070
352.00	מ"ר	חיפוי קירות פנים בלוחות שיש מטיפוס חברון מלוטש, עובי 2 ס"מ, הלוחות במידות קבועות בשני הכוונים, לרבות חומרי מליטה, רשת וזזיתנים, קשירת השיש ובצוע מישקים	10.03.0080
36.00	מ"ר	תוספת לחפוי קירות בלוחות בעובי 2.0 ס"מ עבור שימוש בשיש מצפה במקום שיש חברון	10.03.0090
		אריחי "טרקוטה"	
376.00	מ"ר	חפוי באריחים דוגמת קיים	10.03.0110
42.00	יח'	החלפת אריחי טרקוטה בודדים או במקבץ (רצף) שלא יעלה על 5 אריחים, מקבץ (רצף) המכיל יותר מ- 5 אריחים ימדד במטר רבוע לפי סעיף לעיל	10.03.0120
		שונות	
42.00	מ"ר	תוספת למחירי חיפוי של קרמיקה/גרניט פורצלן, עבור יישום בהדבקה, לרבות שכבת טיח מיישרת	10.03.0140
3.00	מ"ר	תוספת למחירי חיפוי של קרמיקה/גרניט פורצלן/אחר, עבור מוסף אטימה לאיזורים רטובים, מבוצע בשכבת הטיח, מתחת לחיפוי הקשיח	10.03.0150
704.00	מ"ר	משטחי עבודה, אבן קיסר עובי 2.0 ס"מ, גוון דוגמת קיים, עיבוד פתחים (עבור גיור, ברז וכד'), עיבוד קצה, קנט ועיבוד קצה דוגמת קיים	10.03.0160
		אספקת האריחים ע"י המזמין	
		הערה: מחירי היחידה בסעיפים הבאים כוללים אספקת כל החומרים, למעט האריחים	
118.00	מ"ר	חפוי באריחים מכל סוג	10.03.0190
		אביזרים בחפוי	
704.00	יח'	מאחז יד סטנדרטי לשירותי נכים מצינור נירוסטה, בקטרים 25-32 מ"מ	10.03.0210

27/05/2014
דף מס': 023

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
939.00	יח'	זרוע מתקפל לשירותי נכים מצינור נירוסטה בקוטר 25-32 מ"מ	10.03.0220
376.00	יח'	ידית לדלת שירותי נכים מצינור מתכת מצופה פלסטיק בקוטר 25-32 מ"מ ובאורך 60 ס"מ, במחיר בסיסי 200 ש"ח/יח'	10.03.0230
		תת פרק 10.07 טרצו יצוק באתר ואלמנטים טרומיים שונים	
		הערה: הטרצו הינו על בסיס צמנט לבן	
269.00	מ"ר	יצוק בשטחים שונים, אופקיים ואנכיים	10.07.0020
410.00	מ"ר	יצוק באזור המקלחת בשטח שאינו עולה על 1 מ"ר - יישום "רצפות רטובות", עם או בלי הגבהות בקצות המשטח (בקצוות חופשיים שלא ע"י הקירות). מיקום ומידות ההגבהות לפי הוראת המפקח (איטום ובטון שפועים/מדה נמדדים בנפרד)	10.07.0030
142.00	מטר	במפתיני דלתות ובגמר ריצוף, ברצועות שרוחבן אינו עולה על 30 ס"מ	10.07.0040
235.00	מטר	תעלה מטרצו ברוחב עד 20 ס"מ ובעומק עד 10 ס"מ	10.07.0050
107.00	מטר	תיקוני טרצו ברצועות ברוחב עד 10 ס"מ באדני חלונות/תוקעמ/שיפולים קיימים	10.07.0060
39.00	קומפ'	תיקוני טרצו בשטח של עד 0.10 מ"ר	10.07.0070
		תת פרק 10.08 שונות	
42.00	מטר	פס נגד החלקה ברוחב עד 5 ס"מ, מודבק בקצה המדרגה	10.08.0010
53.00	מטר	מפתיני דלתות מאלומיניום במידות 40/4 מ"מ, מחורץ, התקנה אופקית ע"ג ריצוף	10.08.0020
65.00	מטר	תפר בין ריצוף חדש לקיים, כולל פס פליז עליון מעוגן בריצוף ונייר טול	10.08.0030
48.00	מטר	סרגל אלומיניום לכיסוי המעבר בין סוגי ריצוף שונים	10.08.0040
48.00	מטר	סרגלי אלומיניום 4/40 ממ במפתיני דלתות, התקנה אנכית, מושקע בריצוף	10.08.0050

27/05/2014
דף מס': 024

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		<u>פרק 11 עבודות צבע</u>	
		<u>תת פרק 11.01 צביעה וחיידוש צבע על</u>	
		<u>טיח בטון וגבס</u>	
		צבע פנים	
15.00	מ"ר	סיד סינטטי ע"ג תקרות	11.01.0020
24.00	מ"ר	מערכת צבע "סופרקריל 2000" ע"ג קירות	11.01.0030
30.00	מ"ר	מערכת צבע נגד עובש "אקרינול" ע"ג קירות ותקרות	11.01.0040
53.00	מ"ר	מערכת צבע "סופרלק פלוס" על טיח פנים, לרבות שכבת יסוד, שכבת שפכטל אחת, צבע יסוד ראשון סינטטי ושתי שכבות צבע עליון	11.01.0050
142.00	מ"ר	מערכת צבע אנטיבקטריאלי תוצ' זולוטון/ארה"ב, ע"ג קירות, יישום בהתזה בלבד	11.01.0060
		צבע חוץ	
30.00	מ"ר	מערכת צבע "סופרקריל 2000" ע"ג קירות	11.01.0080
		<u>תת פרק 11.02 חיידוש צבע לפריטי</u>	
		<u>נגרות ומסגרות שונים</u>	
		הערה: מחירי יחידה לפריטי פח מתייחסים לפריטים מגולוונים ולא מגולוונים	
		הערה: שימוש בגוונים שונה לכל פריט אינו נמדד ואינו משולם	
		הערה: כל כנף תצבע משני צדדים	
		דלתות ומלבנים במידות כלשהן	
		חד כנפי	
293.00	יח'	כנף עץ ומלבן עץ	11.02.0060
305.00	יח'	כנף עץ ומלבן פח	11.02.0070
352.00	יח'	כנף פח ומלבן פח	11.02.0080
189.00	יח'	כנף עץ בלבד	11.02.0090

27/05/2014
דף מס': 025

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
246.00	יח'	כנף פח בלבד	11.02.0100
154.00	יח'	מלבן עץ בלבד	11.02.0110
165.00	יח'	מלבן פח בלבד	11.02.0120
		דו כנפי	
446.00	יח'	כנפי עץ ומלבן עץ	11.02.0140
457.00	יח'	כנפי עץ ומלבן פח	11.02.0150
540.00	יח'	כנפי פח ומלבן פח	11.02.0160
316.00	יח'	זוג כנפי עץ בלבד	11.02.0170
399.00	יח'	זוג כנפי פח בלבד	11.02.0180
177.00	יח'	מלבן עץ בלבד	11.02.0190
189.00	יח'	מלבן פח בלבד	11.02.0200
		שונות	
		הערה: מחירי יחידה כוללים נקוי הפריט באמצעי מכני (מברשת פלדה/אחר לפי קביעת המפקח) במידת הצורך	
65.00	מ"ר	סורג בנוי פרופילי פלדה בחתכים שונים	11.02.0230
9.00	מטר	צנרת פלדה בקוטר עד 2"	11.02.0240
15.00	מטר	צנרת פלדה בקוטר מעל 2" עד 4"	11.02.0250
		פרק 12 מסגרות אומן (אלומיניום)	
		תת פרק 12.01 חלונות אלומיניום	
1,595.00	יח'	חלון ציר-צד מאולגן/צבוע במידות 80/100 ס"מ כדוגמת מכלול קליל 4500 או רום 50-	12.01.0010
42.00	יח'	תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הרחב של החלון הנ"ל	12.01.0020
39.00	יח'	תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הגובה של החלון הנ"ל, עד גובה 200 ס"מ	12.01.0030

27/05/2014
דף מס': 026

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
1,090.00	יח'	חלון קיפ פתיחה פנימית, מידות 60/60 ס"מ, כדוגמת המכלול קליל 4000- או רום 50	12.01.0040
44.00	יח'	תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הרוחב של החלון הנ"ל	12.01.0050
44.00	יח'	תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הגובה של החלון הנ"ל, עד גובה 200 ס"מ	12.01.0060
916.00	יח'	חלון אלומיניום קבוע במידות 100/100 ס"מ כדוגמת מכלול קליל 4500 או רום 50	12.01.0070
36.00	יח'	תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הגובה/הרוחב של החלון הנ"ל	12.01.0080
1,465.00	יח'	חלון נגרר אגף על אגף דו אגפי בשני מסלולים, מידות 100/100 ס"מ, מאולגן/צבוע, דוגמת מכלול קליל 700 או רום 70	12.01.0090
48.00	יח'	תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הרוחב של החלון הנ"ל	12.01.0100
49.00	יח'	תוספת/הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הגובה של החלון הנ"ל, עד גובה 160 ס"מ	12.01.0110
2,228.00	יח'	חלון דו-צירי מאולגן/ צבוע במידות 100/100 ס"מ כדוגמת מכלול קליל 4500 או רום 50	12.01.0120
46.00	יח'	תוספת/ הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הרוחב של החלון הנ"ל עד רוחב 130 ס"מ	12.01.0130
46.00	יח'	תוספת/ הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הרוחב של החלון הנ"ל עד גובה 160 ס"מ	12.01.0140
528.00	קומפ'	תוספת לחלון במידות כלשהן עבור תוספת פרזול ומנגנון "דריי-קיפ"	12.01.0160
376.00	מ"ר	רשתות זבובים מאלומיניום מותקנות במסגרת אלומיניום קבועה לרבות המסגרת	12.01.0170
53.00	קומפ'	החלפת מנגנוני פתיחה ונעילה וידיות לחלון	12.01.0180
60.00	מטר	איטום סביב משקופי החלון וחיזוקם	12.01.0190

27/05/2014
דף מס': 027

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 12.02 דלתות אלומיניום	
3,811.00	יח'	דלת ציר חד אגפית, מאולגנת/צבועה, במידות 100/210 כדוגמת מכלול קליל 4500	12.02.0010
83.00	יח'	תוספת/הפחתה עבור כל שני של 10 סמ ברוחב של הדלת הנ"ל	12.02.0020
60.00	יח'	תוספת/הפחתה עבור כל שני של 10 סמ בגובה של הדלת הנ"ל, עד לגובה 260 סמ	12.02.0030
		תת פרק 12.03 רשתות וסורגי אלומיניום	
287.00	מ"ר	דלת או חלון רשת חד-כנפי הזזה, פרופלקס 7000 או ש"ע, (תשלום מינימאלי לפי 0.5 מר)	12.03.0010
394.00	מ"ר	רשת פלקס מתגלגלת - מקצועית במידות 100/100 ס"מ, להתאמה על כל חלון קיים.	12.03.0020
		תת פרק 12.04 שונות	
53.00	מ"ר	תוספת מחיר לחלון או דלת בעד זכוכית אטומה (חלבית) במקום זכוכית שקופה, עובי זכוכית 4 מ"מ	12.04.0010
78.00	מ"ר	תוספת מחיר לחלון או דלת בעד זכוכית אטומה (חלבית) במקום זכוכית שקופה, עובי זכוכית 5 מ"מ	12.04.0020
51.00	מ"ר	תוספת מחיר לחלון או דלת בעד זכוכית אטומה (חלבית) במקום זכוכית שקופה, עובי זכוכית 6 מ"מ	12.04.0030
177.00	מ"ר	תוספת מחיר לחלון או דלת בעד זכוכית בידודית 4+6+4 במקום זכוכית שקופה עובי 4 מ"מ	12.04.0040
130.00	מ"ר	תוספת מחיר לחלון או דלת בעד זכוכית מחוסמת בעובי 6 מ"מ במקום זכוכית שקופה עובי 4 מ"מ	12.04.0050
71.00	מ"ר	תוספת מחיר לחלון או דלת בעד זכוכית מרושתת עובי 6 מ"מ במקום זכוכית שקופה	12.04.0060
51.00	מטר	הלבשת פרופילי אלומיניום בגודל 50/100 מ"מ חיצונית על משקופים קיימים	12.04.0070

27/05/2014
דף מס': 028

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 12.05 תריסים מעקות ומסתורי כביסה	
762.00	יח'	תריס גלילה של רפפות p.v.c במידות 100/100 ס"מ כולל ארגז תריס רגיל	12.05.0010
34.00	יח'	תוספת/ הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הרחב של התריס הנ"ל	12.05.0020
22.00	יח'	תוספת/ הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הגובה של התריס הנ"ל	12.05.0030
1,137.00	יח'	תריס גלילה של רפפות אלומיניום עם פוליאוריתן מוקצף במידות 100/100 ס"מ כולל ארגז תריס רגיל	12.05.0040
53.00	יח'	תוספת/ הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הרחב של התריס הנ"ל	12.05.0050
45.00	יח'	תוספת/ הפחתה עבור כל שינוי של 10 ס"מ במידות הגובה של התריס הנ"ל	12.05.0060
23.00	יח'	תוספת עבור מכלול מונבלוק קליל 30 לחלון כולל תריס	12.05.0070
1,103.00	יח'	תוספת עבור מנוע חשמלי, (נק' חשמל נמדדת בנפרד)	12.05.0080
42.00	יח'	תיקון והתקנה של רצועה לתריס גלילה קיים	12.05.0090
		פרק 14 עבודות אבן	
		תת פרק 14.01 חפוי קירות, שונות	
		חפוי קירות	
		הערה: לוחות האבן יהיו דוגמת קיים, ללא סימני ניסור, צורת עיבוד (מוטבה, טלטיש וכד') לבחירת המזמין	
		הערה: מחירי יחידה כוללים בין היתר: יציקת בטון בעובי כ - 5 - 4 סמ בגב האבן, שלושה קידוחים לפחות בכל לוח אבן, חיבור הלוח בחוט מגולוון לרשת (נמדדת בנפרד)	

27/05/2014
דף מס': 029

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		הערה: מחירי יחידה כוללים איטום - הרבצה צמנטית בתערובת של 1 צמנט, 3 חול ומים "SAPIR" M-140 (מדולל במים 2:1), עובי השכבה לא יפחת מ- 8 מ"מ, סביב הקוצים לתליית האבן (במידה ויש) יש למרוח מסטיק פוליאוריטן מסוג "230 THANE SAPIR" בצורת רולקה עבה.	
		הערה: המדידה במ"ר, בפריסה, חשפי פתחים אינם משולמים בנפרד	
376.00	מ"ר	חיפוי קירות חוץ, לרבות חשפי פתחים, בלוחות אבן נסורה בעובי 3 ס"מ	14.01.0060
387.00	מ"ר	חיפוי קירות חוץ, לרבות חשפי פתחים, בלוחות אבן נסורה בעובי 5 ס"מ	14.01.0070
		שונות	
194.00	מטר	נדבכי ראש ("קופינג") ברוחב עד 30 ס"מ ובעובי 5 ס"מ, לוחות האבן תואמים לחפוי קירות, מונחים בשיפוע.	14.01.0090
142.00	מטר	אדני חלונות מלוח שיש חברון מלוטש בעובי 3 ס"מ וברוחב כ- 30 ס"מ, לרבות עיבוד אף מים	14.01.0100
6.00	ק"ג	רשת פלדה מגולוונת בקוטר 4.8 מ"מ, כולל עיגון לקיר	14.01.0110
		<u>פרק 19 מסגרות חרש וסיכור</u> <u>תת פרק 19.01 מסגרות חרש</u>	
15,594.00	טון	קונסטרוקציית פלדה לגג, לגלריות, עמודים, קירות וכו', לרבות מסבכים, פחי חיבור וקשר, פחי עיגון וברגים, ניקוי במברשות פלדה	19.01.0010
2,756.00	טון	תוספת מחיר לקונסטרוקציית פלדה הנ"ל עבור גילון	19.01.0020
786.00	טון	תוספת מחיר לקונסטרוקציית פלדה הנ"ל עבור ניקוי חול	19.01.0030
1,947.00	טון	תוספת מחיר לקונסטרוקציית פלדה הנ"ל עבור צביעה, כמפורט בפרק 11 [מפרט מיוחד]	19.01.0040
13,718.00	טון	מרישים מפרופילי פלדה "C" מגולוונים לגג וקירות	19.01.0050

27/05/2014
דף מס': 030

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 19.02 סינוך גגות, כסוי קירות	
222.00	מ"ר	סינוך גגות בפנל מבודד, בעובי כולל 6 ס"מ, עשוי פח מגולוון וצבוע בעובי 0.5 מ"מ לרבות שכבת בידוד וכסוי תחתון של פח מחורר 25%, לרבות רווכבים עליונים חיצוניים ופנימיים, הכנה לפתחים, פתחי איורור, מעברים, סגירות ופלושונגים	19.02.0010
211.00	מ"ר	סינוך גגות בפנל מבודד, בעובי כולל 6 ס"מ, עשוי פח מגולוון וצבוע בעובי 0.5 מ"מ לרבות שכבת בידוד וכסוי תחתון של פח אטום, לרבות רווכבים עליונים חיצוניים ופנימיים, הכנה לפתחים, פתחי איורור, מעברים, סגירות ופלושונגים	19.02.0020
199.00	מ"ר	כיסוי קירות בפנל מבודד, בעובי כולל 6 ס"מ, עשוי פח מגולוון וצבוע בעובי 0.5 מ"מ לרבות שכבת בידוד וכסוי תחתון של פח כנ"ל ולרבות ביצוע איטום החיבורים בין הלוחות והקיר.	19.02.0030
177.00	מ"ר	כיסוי אנכי משני צידי קוסטרוקציית הפלדה בלוחות פח איסכורית בעובי 0.8 מ"מ מגולוונים וצבועים בגוון לפי בחירת האדריכל (פח אחד בכל צד) לרבות מזרזני צמר סלעים בעובי 2" ביניהם (המדידה מצד אחד בלבד)	19.02.0040
124.00	מ"ר	סינוך גגות בלוחות פי.וי.סי. גלי פרופיל מלבני 1.3/76/18 מ"מ, צבע לבן, לרבות ביצוע איטום החיבורים בין הלוחות והקיר	19.02.0050
112.00	מ"ר	כיסוי קירות בלוחות פי.וי.סי. גלי פרופיל מלבני 1.3/76/18 מ"מ, צבע לבן, לרבות ביצוע איטום החיבורים בין הלוחות והקיר	19.02.0060
83.00	מטר	סוגר פינה צורתית ("פלושונג") עשוי פח מגולוון וצבוע התואם את לוחות הכיסוי, בעובי 0.6 מ"מ וברוחב פרוס של 60 ס"מ	19.02.0070
		פרק 22 רכיבים מתועשים בבנין	
		תת פרק 22.01 מחיצות קלות וחיפוי קירות ועמודים	
		הערה: מחירי היחידה כוללים בין היתר התקנת פינות מגן מתכתיות (ללא ניר), לא יותר שימוש בסרט משוריין	

27/05/2014
דף מס': 031

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		הערה: מחירי היחידה של המחיצות כוללים מזרני בידוד מצמר סלעים בצפיפות 90 קג/מק, עובי 2"	
152.00	מ"ר	מחיצות גבס חד-קרומיות בעובי 7.5 ס"מ, עובי לוחות 12.7 מ"מ	22.01.0030
163.00	מ"ר	מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי 9.5 ס"מ, עובי לוחות 12.7 מ"מ	22.01.0040
30.00	מ"ר	תוספת מחיר למחיצות גבס עבור לוח גבס נוסף בעובי 12.7 מ"מ (בצד אחד)	22.01.0050
11.00	מ"ר	תוספת מחיר עבור שימוש בפלטות גבס ירוק (עמיד מים ודוחה רטיבות) מסוג WR.MR, או רוד (בעלי עמידות מיוחדת באש) מסוג F.S, נמדד עבור חיפוי לכל צד בנפרד	22.01.0060
118.00	מ"ר	מחיצה זמנית, לגידור שטחי עבודה, בנויה קונסטרוקציה פלדה, לוח גבס צד אחד, ללא שפכטל וצבע, כולל פירוק, סילוק והחזרת מצב לקדמותו בתום ביצוע העבודות	22.01.0070
136.00	מ"ר	ציפוי בלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ על קירות קיימים, לרבות קונסטרוקציה ומזרני בידוד מצמר סלעים בצפיפות 90 קג/מק, עובי 1"	22.01.0080
136.00	מ"ר	ציפוי בלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ על עמודים קיימים, לרבות קונסטרוקציה	22.01.0090
101.00	מ"ר	ציפוי בלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ על קירות קיימים ע"י הדבקה, ללא קונסטרוקציה. המדידה עד גובה 10 ס"מ מעל תקרת תותב.	22.01.0100
118.00	מ"ר	ציפוי בלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ על עמודים קיימים ע"י הדבקה, ללא קונסטרוקציה. המדידה עד גובה 10 ס"מ מעל תקרת תותב.	22.01.0110
17.00	מ"ר	תוספת מחיר למחיצה או צפוי לוחות גבס עבור צפוי מזרני צמר סלעים משני הצדדים בריעות פוליאטילן "כבה מאליו" 30 מיקרון	22.01.0120
154.00	יח'	תיקון חורים בקיר גבס עד 1.0 מ"ר	22.01.0130

27/05/2014
דף מס': 032

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
329.00	מ"ר	סגירת פתחים בשטח עד כ - 2.0 מ"ר, במחיצות קיימות מכל סוג ובעובי כלשהו, כולל קונסטרוקציה, פלטות צמנטבורד בעובי 10 מ"מ בשני הצדדים, עיבוד החיבור מסביב, צבע עד לקבלת פני קיר/מחיצה אחידים	22.01.0140
65.00	מטר	קנט עץ גושני, אורן פני סוג 5, מהוקצע, מותקן מעל מחיצות גבס כפולות דופן, צביעה בלקה/צבע לקביעת המפקח וכמפורט בפרק 06 [מפרט מיוחד]	22.01.0150
502.00	מ"ר	ציפוי עופרת 1 מ"מ	22.01.0160
781.00	מ"ר	ציפוי עופרת 2 מ"מ	22.01.0170
		תת פרק 22.02 תקרות תותב	
		הערה: מחירי היחידה כוללים שימוש בפרופילי "L" ו-"Z" בעובי שלא יפחת מ - 2 מ"מ	
1,412.00	קומפ'	בדיקת ת.א. ע"י מכון התקנים	22.02.0020
165.00	מ"ר	תקרה אקוסטית מלוחות מינרליים מודולריים גודל לוח אופייני 60/60 או 61/61 ס"מ, בעובי 5/8", מחיר יסוד של לוחות 25 ש"ח/מ"ר. הביצוע כולל את הפרופילים נושאים והמשניים, אלמנטי תליה, וגמר זוויתן ליד הקירות.	22.02.0030
108.00	מ"ר	החלפת פלטות מינרליים במידות 60/60, 61/61, 120/60 כולל תיקוני קונסטרוקציה קלים	22.02.0040
177.00	מ"ר	תקרה אקוסטית חצי שקועה, מלוחות מינרליים מודולריים גודל לוח אופייני 60/60 או 61/61 ס"מ, בעובי 5/8", מחיר יסוד של לוחות 30 ש"ח/מ"ר. הביצוע כולל את הפרופילים נושאים והמשניים, אלמנטי תליה, וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות.	22.02.0050
24.00	מ"ר	תוספת מחיר לסעיף 22.02.0020 עבור דגם אדוונטג'	22.02.0060

27/05/2014
דף מס': 033

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
180.00	מ"ר	תקרה אקוסטית מאריחי פח, עובי 0.6 מ"מ, מכופף, אטום, מסוג דרופ-אין, מגולונים וצבועים בתנור בצבע לבן, במידות 60/60 ס"מ או 61/61 ס"מ, הביצוע כולל את הפרופילים נושאים והמשניים, אלמנטי תליה, וגמר זויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות.	22.02.0070
199.00	מ"ר	תקרה אקוסטית מאריחי פח, עובי 0.6 מ"מ, מכופף, מחוררים, מסוג דרופ-אין, מגולונים וצבועים בתנור בצבע לבן, במידות 60/60 ס"מ או 61/61 ס"מ, הביצוע כולל את הפרופילים נושאים והמשניים, אלמנטי תליה, וגמר זויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות.	22.02.0080
205.00	מ"ר	תקרה אקוסטית מלוחות פח מכופף אטומים או מחוררים, מגולונים וצבועים בתנור, ברוחב 30 או 40 ס"מ ובעובי 0.6 מ"מ, הביצוע כולל את הפרופילים נושאים והמשניים, אלמנטי תליה, וגמר זויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות.	22.02.0090
14.00	מ"ר	תוספת לתקרה הנ"ל עבור עובי פח 0.8 מ"מ	22.02.0100
24.00	מ"ר	תוספת לתקרה הנ"ל עבור פח מחורר "מיקרו", בעובי 0.8 מ"מ	22.02.0110
51.00	מ"ר	בידוד תקרה אקוסטית ע"י מזרוני צמר סלעים בעובי 2"	22.02.0120
269.00	מ"ר	תקרת מגשי אלומיניום בעובי 0.75 מ"מ, אטומים או מחוררים, ברוחב 30 או 40 ס"מ, לרבות קונסטרוקציה נושאת מפרופילי פח מגולון, אביזרי תליה, בידוד במזרוני צמר סלעים עמידי אש, בעובי עד 2" עם ציפוי יריעות פוליאטילן עמידי אש	22.02.0130
154.00	מטר	תעלות תאורה שקועות בתקרה מפח מגולון בעובי 0.8 מ"מ במידות 25/17 ס"מ, צבוע בצבע אפוי בתנור, לרבות כל החיזוקים, התלויות, החיבורים והתאמות לתקרה	22.02.0140
154.00	יח'	אמבטיות לגופי תאורה במידות עד 125/30/15 ס"מ מפח מגולון וצבוע בתנור, בעובי 0.7 מ"מ, לרבות ההתאמות והחיבורים לתקרה	22.02.0150

27/05/2014
דף מס': 034

סעיף	תאור	יחידה	מחיר יחידה
22.02.0160	תקרת גבס בעובי מלוחות בעובי 9.5 או 12.7 מ"מ (לפי קביעת המזמין), לרבות הקונסטרוקציה הנשאת ואלמנטי תליה	מ"ר	154.00
22.02.0170	סגירה אנכית (סינר) מגבס בכל צורה ובכל חתך, בגובה עד 60 ס"מ בין המפלסים, כולל קונסטרוקציה ואלמנטי תליה	מטר	211.00
22.02.0180	סגירות אופקיות ואנכיות מכל צורה ובכל חתך מגבס ברוחב פרוש מעל 60 ס"מ, כולל קונסטרוקציה ואלמנטי תליה (המדידה בפרישה של כל החלקים הגלויים לעין ובתוספת 10 ס"מ לחלקים אנכיים בלבד עבור עליה מעל מפלס של תקרת תותב)	מ"ר	211.00
<u>תת פרק 22.03 רצפה צפה</u>			
22.03.0010	רצפה צפה חדשה, שלד (מסגרות, רגליות, תמיכות וכד') ואריחים דוגמת קיים	מ"ר	586.00
22.03.0020	החלפת אריחי רצפה צפה באריחים דוגמת קיים	מ"ר	352.00
22.03.0030	פירוק והרכבה מחדש של רצפה צפה לשם ביצוע עבודות שונות בחלל הרצפה (נמדדים בנפרד)	מ"ר	235.00
<u>פרק 24 עבודות פירוק והריסה</u>			
<u>תת פרק 24.00 תת פרק 24.0</u>			
הערה: עקירת חלונות ודלתות בקירות/ מחיצות מכל סוג המיועדים להריסה אינה נמדדת ואינה משולמת			
<u>תת פרק 24.01 הריסה ופירוק רכיבים</u>			
<u>וחלקים מבטון מזוין</u>			
הערה: מחירי היחידה כוללים חיתוך פלדת זיון, הריסת תגמירים מסוג כלשהו			
הערה: העוביים המצויינים בסעיפים להלן כוללים תגמירים קשיחים (טיח, אריחים, אבן וכד'), למעט הריצוף והמילוי			
24.01.0030	הריסת מרצפים בעובי עד 20 ס"מ	מ"ר	100.00
24.01.0040	הריסת מרצפים בעובי העולה 20 ס"מ	מ"ק	762.00

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד. 151 באר שבע 84101

27/05/2014
דף מס': 035

סעיף	תאור	יחידה	מחיר יחידה
24.01.0050	חציבת פתחים ברוחב עד 60 סמ, במרצפים בעובי עד 25 סמ	מ"ק	845.00
24.01.0060	הריסת עמודים במידות חתך שונות ובגובה כלשהו	מ"ק	1,114.00
24.01.0070	הריסת קירות בעובי עד 15 סמ	מ"ר	165.00
24.01.0080	הריסת קירות בעובי 16 עד 25 סמ	מ"ר	246.00
24.01.0090	הריסת קירות בעובי מעל 25 סמ	מ"ק	996.00
24.01.0100	הריסת תקרות מקשיות בעובי עד 15 ס"מ	מ"ר	189.00
24.01.0110	הריסת תקרות מקשיות בעובי 16 - 25 סמ	מ"ר	246.00
24.01.0120	הפחתה ממחיר הריסת תקרות מקשיות בגין הריסת תקרות צלעות עם מלוי כלשהו	מ"ר	-42.00
24.01.0130	ניסור אלמנטים שונים מבטון מזויין בעובי עד 30 ס"מ ע"י מסור יהלום, כולל ניסור פתחים בכל מידה. מחיר יחידה כולל: ביצוע קידוחים בקוטר עד 4" במפגש ניסורים ניצבים ולצרכי פנוי, במידת הצורך. אופן המדידה במטר אורך מצטבר (סכום של כל קוי הניסור).	מטר	528.00
	פריצת פתחים, שונות		
	הערה: מחירי יחידה בסעיפי פריצת פתחים כוללים עיבוד צורת פתח בחגורות מבטון מזויין, גובה החגורה לא יפחת מ- 10 סמ		
	הערה: המדידה לפי מידות נטו, לאחר עיבוד צורה בחגורות		
	בקירות/מחיצות בעובי עד 15 סמ		
24.01.0180	פתחים בשטח עד 0.5 מ"ר	יח'	269.00
24.01.0190	פתחים בשטח 0.51 - 1.0 מר	יח'	363.00
24.01.0200	פתחים בשטח מעל ל- 1.0 מר	מ"ר	352.00
	בקירות/מחיצות בעובי מ- 16 עד 25 סמ		
24.01.0220	פתחים בשטח עד 0.5 מ"ר	יח'	387.00
24.01.0230	פתחים בשטח 0.51 - 1.0 מר	יח'	434.00

27/05/2014
דף מס': 036

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
410.00	מ"ר	פתחים בשטח מעל ל - 1.0 מר	24.01.0240
		שונות	
1,173.00	מ"ק	הריסת קורות/תורוגח/מעקות בטון במידות שונות	24.01.0260
939.00	מ"ק	הריסת בסיסים במידות כלשהן של מכונות וציוד	24.01.0270
31.00	מטר	חציבת חריצים ברכיבים שונים, ברוחב עד 10 ס"מ ובעומק עד 5 ס"מ, להכנסת צנרת	24.01.0280
		קידוחים במקדח יהלום ברכיבים (רצפה, קיר, עמוד, תקרה וכד') מבטון מזוין	
		ברכיבים בעובי עד 20 ס"מ	
194.00	יח'	בקוטר 2"	24.01.0310
235.00	יח'	בקוטר 4"	24.01.0320
276.00	יח'	בקוטר 6"	24.01.0330
		ברכיבים בעובי 21-40 ס"מ	
264.00	יח'	בקוטר 2"	24.01.0350
316.00	יח'	בקוטר 4"	24.01.0360
376.00	יח'	בקוטר 6"	24.01.0370
		<u>תת פרק 24.02 הריסה ופירוק אלמנטים מבניה, פלדה ומבנים קלים</u>	
		הערה: מחירי היחידה כוללים חיתוך פלדת זיון, הריסת תגמירים מסוג כלשהו	
		הערה: מחירי היחידה מתייחסים לקירות/מחיצות הבנויים מבלוקים מכל סוג	
71.00	מ"ר	הריסת קירות בעובי עד 15 סמ	24.02.0030
107.00	מ"ר	הריסת קירות בעובי 16 עד 25 סמ	24.02.0040
		פריצת פתחים	

27/05/2014
דף מס': 037

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		הערה: מחירי יחידה בסעיפי פריצת פתחים כוללים עיבוד צורת פתח בחגורות מבטון מזוין (גובה החגורה לא יפחת מ - 10 סמ) וטיח	
		הערה: המדידה לפי מידות נטו, לאחר עיבוד צורה בחגורות	
		בקירות/מחיצות בעובי עד 15 סמ	
199.00	יח'	בשטח עד 0.5 מ"ר	24.02.0090
293.00	יח'	בשטח 0.51 - 1.0 מר	24.02.0100
282.00	מ"ר	בשטח מעל ל - 1.0 מר	24.02.0110
		בקירות/מחיצות בעובי מ - 16 עד 25 סמ	
258.00	יח'	בשטח עד 0.5 מ"ר	24.02.0130
352.00	יח'	בשטח 0.51 - 1.0 מר	24.02.0140
340.00	מ"ר	בשטח מעל ל - 1.0 מר	24.02.0150
70.00	מ"ר	פירוקים לוחות אסבסט	24.02.0160
		<u>תת פרק 24.03 פירוק והריסה של מחיצות קלות, נגרות ומסגרות חרש ושונות</u>	
45.00	מ"ר	פירוק מחיצה קלה מחומר כלשהו	24.03.0010
89.00	מ"ר	פירוק תקרת תותב, לרבות קונסטרוקציה נושאת ומזרוני בידוד	24.03.0020
89.00	מ"ר	פירוק תקרת עץ לרבות קונסטרוקציה נושאת	24.03.0030
60.00	מ"ר	פירוק טיח (תקרת) "רביץ" לרבות רשת וסרגלי עץ (אליהם מקובעת הרשת)	24.03.0040
40.00	מ"ר	פירוק רצפה צפה מטיפוס כלשהו	24.03.0050
39.00	מ"ר	פירוק סינך מלוחות אסבסט	24.03.0060
45.00	מ"ר	פירוק סינך מרכבי סנדביץ' (פנלים מבודדים) בעובי כלשהו, דוגמת תוצ' "מבנד"	24.03.0070

27/05/2014
דף מס': 038

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 24.04 פירוק טיח, ריצוף וצבע	
30.00	מ"ר	הסרת טיח קיים עד לקבלת תשתית נקייה לחלוטין מוכנה לחיפוי ו/או לטיח חדש	24.04.0010
48.00	מ"ר	סיתות והסרת טיח חוץ קיים על שטחים מישוריים, עד גילוי פני הקיר	24.04.0020
11.00	מ"ר	הסרת צבע שמן או צבע פלסטי מקירות פנים, לרבות "שפכטל" לפי הצורך	24.04.0030
42.00	מ"ר	פירוק ריצוף טראצו מטיפוס כלשהוא, לרבות מילוי חול - למעט עבור החלפת ריצוף פגום	24.04.0040
6.00	מטר	פירוק שיפולי טראצו מטיפוס כלשהוא, למעט עבור החלפת/השלמת שיפולים פגומים	24.04.0050
133.00	מ"ר	הריסת משטחי טראצו יצוקים באתר אופקיים ו/או אנכיים לרבות בשטחים קטנים וברצועות.	24.04.0060
14.00	מ"ר	הסרת יריעות P.V.C ברצפות ושיפולים, לרבות ניקוי הרצפה והקיר עד לקבלת שטחים נקיים לחלוטין ומוכנים לחיפוי חדש	24.04.0070
9.00	מ"ר	הסרת שטחים מקיר לקיר על שיפוליהם ופרופילי קצה לרבות ניקוי הרצפה והקיר עד לקבלת שטחים נקיים לחלוטין מוכנים לחיפוי חדש	24.04.0080
56.00	מ"ר	פירוק וסילוק חיפוי חרסינה או קרמיקה בקירות, לרבות הטיט והטיח	24.04.0090
48.00	מטר	פירוק אדני טראצו קיימים בחלונות או מעקות, ברוחב עד 30 ס"מ	24.04.0100
39.00	מטר	פירוק משטח שיש או גרניט מכל סוג ובכל רוחב מעל ארונות מטבח	24.04.0110
		תת פרק 24.05 פירוק איטום ובידוד	
		מחירי היחידה כוללים נקוי יסודי של הגג כולל שטיפה	
49.00	מ"ר	פירוק בטון שיפועים בעובי כלשהו ואיטום מכל סוג מעל גגות קיימים עד לחשיפת פני בטון התקרה/הגג במלואן	24.05.0020
27.00	מ"ר	קילוף שכבות איטום מעל גג	24.05.0030

27/05/2014
דף מס': 039

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
18.00	מ"ר	פינוי מצע חצץ מהגג	24.05.0040
		תת פרק 24.06 פירוק פריטי נגרות, מסגרות ואלומיניום	
		מלבנים של דלתות חד/דו כנפיות במידות כלשהן	
177.00	יח'	מלבן עשוי פח, עם מלוי בטון	24.06.0020
95.00	יח'	מלבן מחומר כלשהו, ללא מלוי בטון	24.06.0030
		דלתות (מלבן + כנף), חד/דו כנפיות מחומר כלשהו	
199.00	יח'	פירוק דלת, מלבן עשוי פח + מלוי בטון	24.06.0050
118.00	יח'	פירוק דלת, מלבן ללא מלוי בטון	24.06.0060
60.00	יח'	כנף בלבד של דלת, לשימוש חוזר, אחסון במחסני המזמין ו/או הרכבה מחדש	24.06.0070
		חלונות על כל מרכיביהם (תריס, רשת, מלבן וכד')	
130.00	יח'	בשטח עד 1.0 מ"ר	24.06.0090
130.00	מ"ר	בשטח מעל 1.0 מ"ר	24.06.0100
		שונות	
89.00	יח'	סורג מטיפוס כלשהו בשטח עד 1.0 מ"ר	24.06.0120
65.00	מ"ר	סורג מטיפוס כלשהו בשטח מעל 1.0 מ"ר	24.06.0130
147.00	יח'	פירוק והרכבה מחדש של מחזיר שמן הידראולי	24.06.0140
83.00	מטר	ארונות מטבח תחתונים לרבות צוקל תחתון (פרוק משטח עבודה נמדד בנפרד)	24.06.0150
60.00	מטר	פרוק ארונות מטבח עליונים	24.06.0160
60.00	מ"ר	פירוק משטחי עבודה מכל סוג, עשויים נירוסטה	24.06.0170
142.00	מ"ר	פירוק משטח עבודה מאבן (שיש, גרניט וכד') בכל עובי	24.06.0180

27/05/2014
דף מס': 040

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		תת פרק 24.07 פירוק רכיבי אינסטלציה ומיזוג אויר	
		פירוק צנרת גלויה מכל סוג וחומר	
30.00	מטר	בקוטר עד 2"	24.07.0020
42.00	מטר	בקוטר מעל 2" עד 4"	24.07.0030
60.00	מטר	בקוטר מעל 4" עד 6"	24.07.0040
		פירוק צנרת מכל חומר, טמונה בקרקע בעומק עד 1.0 מ'	
		הערה: מחירי יחידה כוללים חפירה ומלוי חוזר מהודק בשכבות של 20 סמ	
83.00	מטר	בקוטר עד 2"	24.07.0070
100.00	מטר	בקוטר מעל 2" עד 4"	24.07.0080
112.00	מטר	בקוטר מעל 4" עד 6"	24.07.0090
		שונות	
83.00	יח'	פירוק קופסאת הסתעפות/ביקורת ואו או מחסומי רצפה בקוטר עד 6" כולל סתימת השקעים בתערובת צמנט וחול	24.07.0110
130.00	יח'	פירוק קופסאת הסתעפות/ביקורת ואו או מחסומי רצפה בקוטר עד 8" כולל סתימת השקעים בתערובת צמנט וחול	24.07.0120
		תת פרק 24.09 פירוק והריסה של עבודות פיתוח וסלילת כבישים	
48.00	מ"ר	פירוק ריצוף מדרכה מטיפוס כלשהוא, לרבות מילוי חול	24.09.0010
18.00	מטר	פירוק אבני שפה על יסודותיהן וסילוקן	24.09.0020
28.00	מטר	פירוק אבני שפה על יסודותיהן אל לשימוש חוזר, לרבות ניקוי אבני השפה מאשרי בטון	24.09.0030
30.00	מטר	פירוק גדרות מחלקי מתכת מכל סוג ובגובה כלשהו שהוא לרבות הביסוס וסילוקן	24.09.0040
293.00	יח'	פירוק שערים מסוג כלשהו	24.09.0050

מרכז רפואי סורוקה
ת.ד. 151 באר שבע 84101

27/05/2014
דף מס': 041

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
118.00	מטר	פירוק מעבירי מים בקטרים שונים עד לעומק 2.0 מ' לרבות עבודות עפר וסילוק הפסולת	24.09.0060
235.00	מטר	פירוק מעבירי מים, כנ"ל, אך לעומק עד 5.0 מ'	24.09.0070
644.00	מ"ק	הריסת קירות תומכים מבטון מזויין	24.09.0080
481.00	מ"ק	הריסת קירות תומכים מאבן	24.09.0090
762.00	מ"ק	הריסת יסודות מבטון מזויין בעומק עד 2.0 מ'	24.09.0100
1,114.00	מ"ק	הריסת מתקנים מבטון מזויין מסוגים שונים וקטעי תעלות מבטון מזויין למעט אותם מתקנים הנמדדים בנפרד	24.09.0110
24.00	מטר	ניסור אספלט קיים	24.09.0120
14.00	מ"ר	פירוק אספלט	24.09.0130
17.00	מ"ר	קרצוף שטחי אספלט קיימים בעומק עד 3 ס"מ	24.09.0140
48.00	יח'	פירוק תמרורים מסוגים שונים, לרבות יסודות בטון, העברה ואיחסון בתחום המחנה/לסילוק	24.09.0150
		<u>פרק 31 ארונות מטבח</u>	
		<u>תת פרק 31.01 ארונות מטבח</u>	
1,548.00	מטר	ארון מטבח תחתון, גובה כולל 90 ס"מ, בעומק 60 ס"מ. לכל 2.0 מ"א הארון יכול: 4 דלתות פתיחה רגילה, 4 מגירות, 3 מחיצות, 2 דפנות ו-8 מדפים.	31.01.0010
1,114.00	מטר	ארון מטבח עליון, גובה כולל 60 ס"מ, עומק 30 ס"מ. לכל 2.0 מ"א הארון יכול: 4 דלתות פתיחה רגילה, 3 מחיצות, 2 דפנות, 8 מדפים.	31.01.0020
		<u>פרק 40 עבודות פיתוח</u>	
		<u>תת פרק 40.03 עבודות עפר</u>	
32.00	מ"ק	חפירה עבור יסוד לקיר תומך, בעומק שאינו עולה על 1 מ'	40.03.0010

27/05/2014
דף מס': 042

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
52.00	מ"ק	חציבה עבור יסוד לקיר תומך, בעומק שאינו עולה על 1 מ'	40.03.0020
83.00	מ"ק	אדמה מתאימה לגיבון, כולל פיזור בשטח ויישור	40.03.0030
15.00	מטר	שרוולים לצינורות בשקע מפוליאורטן בקוטר 25 מ"מ	40.03.0040
36.00	מטר	שרוולים לצינורות בשקע מפוליאורטן בקוטר 75 מ"מ	40.03.0050
		תת פרק 40.04 קירות תומכים, סלעיות וייצוב מדרונות	
		הערה: כל הבטונים ב - 30, אלא אם צוין אחרת בגוף הסעיף	
		הערה: מחירי היחידה כוללים פלדת זיון	
		קירות תומכים	
1,056.00	מ"ק	יסוד עובר לקיר תומך, בעובי עד 20 ס"מ ורוחב עד 1 מ'	40.04.0040
1,008.00	מ"ק	יסוד עובר לקיר תומך, בעובי עד 30 ס"מ ורוחב עד 1.5 מ'	40.04.0050
1,356.00	מ"ק	קיר תומך מבטון מזויין, גלוי צד אחד, בעובי 20 ס"מ ובגובה עד 2 מ'. עיבוד ראש הקיר	40.04.0060
1,701.00	מ"ק	קיר תומך מבטון מזויין, גלוי צד אחד, בעובי 20 ס"מ ובגובה מעל 2 מ', עיבוד ראש הקיר	40.04.0070
42.00	מ"ר	תוספת מחיר עבור גמר "בטון חשוף" ע"י טפסות עשויות לוחות מהוקצעים (אופקיים או אנכיים), או לבידים (אופקיים או אנכיים)	40.04.0080
177.00	מ"ר	טיח גרנוליט רחוך, באגרנט מכל סוג, על קירות בטון, כולל עיבוד פינות, קופינגים וכו'.	40.04.0090
		סלעיות וייצוב מדרונות	
77.00	מ"ר	סלעיות מגושי סלע כורכר, גודל אבן עד 0.5 מ"ק	40.04.0110
199.00	מ"ר	סלעיות מגושי סלע כורכר, גודל אבן מעל 0.5 מ"ק	40.04.0120

27/05/2014
דף מס': 043

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
65.00	מ"ר	סלעיה מגושי סלע טבעיים גודל אבן עד 0.5 מ"ק	40.04.0130
124.00	מ"ר	סלעיה מגושי סלע טבעיים גודל אבן מעל 0.5 מ"ק	40.04.0140
18.00	מ"ר	בד גאוטכני במשקל 400 גר/מ"ר	40.04.0150
124.00	מ"ר	ייצוב מדרונות בכורות (בגובה 10 ס"מ, 40 תאים למ"ר) ומילוי באדמה מקומית	40.04.0160
154.00	מ"ר	ייצוב מדרונות כנ"ל, אך מילוי בטון ב-15-	40.04.0170
		תת פרק 40.05 ריצוף משטחים, שבילים ומדרגות	
		הערה: כל הבטונים ב - 20, אלא אם צוין אחרת בגוף הסעיף	
		הערה: מחירי היחידה כוללים פלדת זיון	
		משטחים ושבילים מבטון מזוין, כולל: חפירה לעומק עד 50 סמ, הידוק שתית בכלי מכני, מצע ב' מהודק כלי מכני, יציקת בטון בעובי עד 20 סמ + עיבויים, גמר בשיפוע, רשת ברזל בקוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ במשטח, 4 מוטות אורך בקוטר 10 מ"מ + חישוקים סגורים בקוטר 8 מ"מ כל 20 סמ בעיבויים ... ראה המשך בס' 40.05.0040	
269.00	מ"ר	המשך ס' 40.05.0030 - גמר פני משטח מסורק או מוחלק, שוליים בגמר מוחלק, עיבוד תפרי התפשטות עם פסי אלומיניום, תפרי דמה, גמר בקו קשתי בהצטלבויות וחיבורים, התחברות למשטחים/שבילים קיימים - לפי מסמכי החוזה, או הנחיות המפקח	40.05.0040
7.00	מ"ר	תוספת מחיר למשטח הבטון הנ"ל עבור גמר בטון סרוק	40.05.0050
293.00	מטר	מדרגות בטון חשוף ומוחלק, על משטח בטון משופע בעובי 15 ס"מ ומשולשים בחתך עד 40/16 ס"מ, כולל מצע מהודק	40.05.0060
358.00	מטר	מדרגות יצוקות באתר, על משטח בטון משופע בעובי 15 ס"מ ומשולשים בחתך 30/15 ס"מ, גמר רום ושלה גרנוליט עם צורות נחל, כולל מצע מהודק	40.05.0070

27/05/2014
דף מס': 044

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
287.00	מ"ר	משטח או שביל גרנוליט (עם שיפועים) יצוק באתר, בעובי 10 ס"מ לרבות שכבה תחתונה בעובי 8 ס"מ עם רשת ברזל מרותכת קוטר 8 כל 20/20 ס"מ, יציקה עליונה בעובי 2 ס"מ מבטון מעורב בחלוקי נחל קטנים	40.05.0080
13.00	מטר	תוספת מחיר למשטחי גרנוליט עבור ביצוע תפרים מפסי אלומיניום במידות 4/80 מ"מ	40.05.0090
129.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות בעובי עד 8 ס"מ גמר צבעוני תוצרת אקרשטיין, מידות שונות. כולל: חפירה לעומק עד 50 ס"מ, הידוק שתית בכלי מכני, מצע ב' מהודק כלי מכני, מצע חול בעובי 5 ס"מ	40.05.0100
152.00	מ"ר	ריצוף באבנים משתלבות דגם אקרסטון בעובי עד 8 ס"מ גמר צבעוני תוצרת אקרשטיין, מידות שונות. כולל: חפירה לעומק עד 50 ס"מ, הידוק שתית בכלי מכני, מצע ב' מהודק כלי מכני, מצע חול בעובי 5 ס"מ	40.05.0110
36.00	מטר	חגורות בטון במידות 10/20 ס"מ עם 4 מוטות פלדה מצולעים בקוטר 8 מ"מ וחישוקים 6 מ"מ כל 20 ס"מ לסיום ריצוף, או חגורות בחתך "משולש" במידות צלע 10 ס"מ סמויות, לרבות עבודות עפר	40.05.0120
259.00	מ"ר	ריצוף אבן ריפ רפ	40.05.0130
		פרק 44 גידור	
		תת פרק 44.01 גדרות ומעקות תיל ורשת	
95.00	מטר	גדר תיל בגובה 1.80 מ' מעל פני הקרקע כולל: כפוף עליון חד שיפועי, עמודים מברזל זזית 45/45/5 מ"מ כל 3.0 מ', חיזוקים פנימיים ופינתיים, חוטי תיל דוקרני כל 20 ס"מ, 2 חוטים אלכסוניים, יסודות וצביעה	44.01.0010
160.00	מטר	גדר תיל בגובה 2.50 מ' מעל פני הקרקע כולל: כפוף עליון חד שיפועי, עמודים פנימיים ופינתיים, חוטי תיל דוקרני כל 30 ס"מ, 2 תלתלים אורכיים מתיל דוקרני יסודות וצביעה	44.01.0020

27/05/2014
דף מס': 045

סעיף	תאור	יחידה	מחיר יחידה
44.01.0030	גדר רשת בגובה 1.20 מ' כולל: מסגרות מצנורות עגולים, מגולונים, קוטר "2", שרוולים לעיגון ורוזטות פח, רשת מחוט מגולון 4 מ"מ עם משבצת 50/50 מ"מ, עם ציפוי P.V.C בגוון ירקרק, עמודים כל 2 מ' ויסודות בטון	מטר	211.00
44.01.0040	גדר רשת בגובה 1.80 מ' מעל פני הקרקע כולל: כפוף עליון חד שיפועי, עמודים מברזל זזית 45/45/5 מ"מ כל 3.0 מ', רשת מחוט מגולון 3 מ"מ עם משבצת 50/50 מ"מ, לגובה 1.50 מ', 4 חוטי מתיחה, חיזוקים פנימיים ופינתיים, יסודות וצביעה	מטר	160.00
44.01.0050	גדר רשת מגולוונת 50/50 מ"מ, בגובה 1.15 מ' מותקנת על קיר תומך או גדר אבן כולל: עמודים מצנורות מגולונים בקוטר "1_ כל 2.0 מ'.	מטר	165.00
	<u>פרק 50 משטחי בטון</u> <u>תת פרק 50.01 מישקים</u>		
50.01.0010	מישקים קונסטרוקטיביים (בהפסקת יציקה), כולל ברזל מיידת, ניסור ברוחב 3 מ"מ ובעומק עד 25% מעומק הפלטה, ניקוי החרץ ע"י אויר דחוס ואיטום התפר בחומר דו-רכיבי כגון אלסטוסיל	מטר	43.00
50.01.0020	כנ"ל, אך מישק דמה ללא ברזל מיידת	מטר	32.00
50.01.0030	מישק הפרדה בין קירות ועמודים לבין הרצפה, ע"י קל-קר בעובי 1 ס"מ, שריפת החלק העליון לעומק 1.5 ס"מ ואיטום בחומר דו-רכיבי כגון אלסטוסיל	מטר	37.00
	<u>תת פרק 50.02 משטחים חסיני שחיקה</u>		
	תוספת מחיר לרצפה/מרצף עבור שכבה חסינת שחיקה מבוצעת בשיטת פיזור והחדרה לתוך הבטון הטרי של המרצף/רצפה (הנמדדת בנפרד)		
50.02.0020	תערובת "קורודור 0/4" בכמות של 3 ק"ג/מ"ר בתוספת 2 ק"ג צ.פ. 250	מ"ר	27.00
50.02.0030	תערובת "פלינטרון 0/4", בכמות של 4 ק"ג/מ"ר + 2 ק"ג צמנט צ.פ. 250	מ"ר	24.00

27/05/2014
דף מס': 046

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
		<u>פרק 51 סלילת כבישים ורחבות</u>	
		<u>תת פרק 51.03 מצעים ותשתיות</u>	
112.00	מ"ק	מילוי מצע א', כולל פיזור בשכבות של 20 ס"מ (הידוק נמדד בנפרד)	51.03.0010
130.00	מ"ק	מילוי אגו"מ סוג א', כולל פיזור בשכבות של 20 ס"מ (הידוק נמדד בנפרד)	51.03.0020
20.00	מ"ק	הידוק מבוקר של מילוי מצע או אגו"מ מכל סוג בשכבות של 20 ס"מ, לצפיפות של AASHTO .Mod 100% (המילוי נמדד בנפרד)	51.03.0030
		<u>תת פרק 51.04 עבודות אספלט</u>	
		תיקוני אספלט הכולל ניקוי, טאטוא, ריסוס ביטומן 10-MS בכמות של 1.0 ק"ג/מ"ר ויישום שכבת בטון אספלט בעובי לפי קיים	
42.00	מטר	ברצועות ברוחב עד 10 ס"מ	51.04.0020
79.00	יח'	בשטחים/רצועות עד 1.0 מ"ר	51.04.0030
79.00	מ"ר	בשטחים מעל 1.0 מ"ר	51.04.0040
		<u>תת פרק 51.07 עבודות שונות</u>	
		אבני שפה	
96.00	מטר	אבן שפה כבישית מבטון טרום במידות 17/25/100 ס"מ	51.07.0020
90.00	מטר	אבן שפה כבישית מבטון טרום במידות 15/30/100 ס"מ, דגם חיפאית	51.07.0030
101.00	מטר	אבן שפה לאי תנועה במידות 23/23/100 ס"מ	51.07.0040
147.00	מטר	אבן שפה לכניסת רכב במידות 45/45/18 ס"מ	51.07.0050
		אבני גן	
79.00	מטר	אבני גן טרומיות במידות 10/15/100 ס"מ	51.07.0070
79.00	מטר	אבן גן מעוגלת במידות 10/20/100 ס"מ	51.07.0080

27/05/2014
דף מס': 047

מחיר יחידה	יחידה	תאור	סעיף
89.00	מטר	אבן גן שיפועית קטומה במידות 20/30/50 ס"מ	51.07.0090
165.00	מטר	אבן גן שיפועית מעוגלת במידות 30/30/30 ס"מ	51.07.0100
147.00	מטר	אבן גן "דרומית" במידות 15/30/50 ס"מ	51.07.0110
8.00	מטר	תוספת מחיר לאבן גן בגוון צבעוני (מלבד אפור)	51.07.0120
451.00	יח'	התקנה אבן שפה מיציקת ברזל לתא מי גשם	51.07.0130
		תת פרק 51.08 פיתוח	
342.00	קומפ'	התקנה/ תיקון תמרור בגובה עד 1.5 מטר	51.08.0010
377.00	קומפ'	התקנת/תיקון תמרור בגובה מ-1.5 מטר ועד 3 מטר	51.08.0020
413.00	יח'	התאמת גובה תאים ושוחות	51.08.0030
		פרק 69 תחזוקת מבנים ומערכות	
		תת פרק 69.02 פינוי פסולת של אחרים	
680.00	יח'	הבאה ופינוי מכולה עם פסולת בניין . נפח המכולה עד 10 מ"ק	69.02.0010
939.00	יח'	איסוף פסולת מפוזרת למכולה בנפח עד 10 מ"ק (לא כולל הבאה ופינוי המכולה).	69.02.0020
1,794.00	יח'	איסוף פסולת כבדה למכולה בנפח עד 10 מ"ק באמצעות מנוף מכני ואיסוף ידני, (לא כולל הבאה ופינוי המכולה).	69.02.0030

הנחה כללית למחירון הנ"ל _____ %

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן